















09.01.2013




09.01.2013









VÝKAZ DOSAŽENÍHO A NOVÉHO STAVU ÚDAJŮ KATASTRU NEMOVITOSTÍ


Dosažený stav				Nový stav			
Označení pozemku parc. čísl.	Výměra parcely		Označení pozemku parc. čísl.	Druh pozemku		Zob. výměra	Zob. výměra
	ha	m ²		ha	m ²		
88/1	33	33	88/1	28	14	0	0
			88/37	5	49	0	0
	33	33		33	33		

Oprávněný: dle smlouvy
Druh věcného břemene: dle listiny

Seznam souřadnic (S-JTSK)

Číslo bodu Souřadnice pro zápa do KN

	Y	X	Kód kv.	Poznámka
570-1	547491.25	1124036.51	3	r. domu
570-2	547495.36	1124036.50	3	r. domu
615-1	547491.23	1124037.51	3	plotový znak
633-1	547491.10	1124042.96	3	plotový znak
633-2	547510.86	1124043.24	3	plotový znak
1	547510.94	1124036.14	3	---
2	547495.39	1124037.62	3	---
3	547495.39	1124036.62	3	---



Dáté nebo souhlasit pozemky lze jen na základě územního rozhodnutí, pokud podniky pro ně nejsou stanoveny jiným rozhodnutím nebo opatřením.
Katastrální úřad, katastrální pracoviště souhlasí s odpovídáním datům.

GEOMETRICKÝ PLÁN

pro rozdělení pozemku
vymezení rozsahu věcného břemene

Vyhovět: Jiri Velest
Chvalkovičk 182
77900 Olomouc

Dřív. plán: 649-48/2013

Okres: Olomouc

Obec: Olomouc

Katastrální území: Pávek

Mapový list: DKM

Kód zobrazení výměr je určen podle §7 odst. 2 vyhlášky č. 25/2007 Sb.

Oprávněným vlastníkům pozemků byla poskytnuta možnost seznámit se v černé a průhledné nýtovanou formou, které byly označeny odpovídajícími značkami.

plotový znak, ---




Geometrický plán ověřen úředně správně zmapovaný listiny:

Ing. Věra Dešková

Dle	3.3.2013	Dle	13.12.2013
Úředně ověřený geometrický plán, za kterým podepsané pracovníci a za správnosti a úplnosti odpovědi podle právního předpisu.			

Stupeň katastrálního úřadu, katastrálního pracoviště souhlasí s odpovídáním datům.

BOD
27.





Dosavadní stav

Dosaďadní stav										Nový stav									
Označení pozemku parc. čílem	Výměra parcely		Druh pozemku	Označení pozemku parc. čílem	Výměra parcely		Druh pozemku	Typ stavby	Způsob využití	Výběr	Způsob využití	Výběr	Pozorování se závazkem evidenci jednotlivých vztahů			Oprávnění dluh			
	ha	m ²			ha	m ²							Díl přechází z pozemku dřívejšího poz. evidenci	Číslo listu (vlastník)	Výměra dluh				
1678/33	*5)	27	50	1678/33	7	53	orná půda			2	1678/33	10001	10001	4	43	a			
											1678/230	10001	10001	20	c				
											1678/231	10001	10001	3	30	b			
										2	1678/23	10001	10001	5	33	g			
											1678/232	10001	10001	1	14	f			
										2	1678/33	10001	10001	6	42	i			
											1678/231	10001	10001	4	j				
											1678/232	10001	10001	1	h				
										2	1678/23	10001	10001	5	36	k			
											1678/231	10001	10001	1	34	l			
										2	1678/23	10001	10001	6	47				
											1678/33	10001	10001	4	43	p			
											1678/229	10001	10001	3	26	r			
											1678/231	10001	10001	3	33	q			
										2	1678/229	10001	10001	7	66				
											1678/230	10001	10001	3	56	y			
											1678/230	10001	10001	3	97	x			
											1678/231	10001	10001	7	72	w			
										2	1678/229	10001	10001	8	26				
										2	1678/229	10001	10001	1	al	z			
											1678/230	10001	10001	18	z				
										2	1678/229	10001	10001	2	89	el			
											1678/230	10001	10001	3	65	bl			
										2	1678/229	10001	10001	3	54				
											1678/229	10001	10001	7	36	el			
										2	1678/230	10001	10001	7	45	dl			
										2	1678/230	10001	10001	7	81				
										2	1678/230	10001	10001	2	15	m			
										2	1678/33	10001	10001	1	65	o			
											1678/230	10001	10001	3	30	n			
										2	1678/231	10001	10001	7	10				
										2	1678/33	10001	10001	3	39	e			
											1678/232	10001	10001	3	43	d			
										77	12			6	82				

903/91
2.0-06-2011

GEOMETRICKÝ PLÁN
pro rozdělení pozemku

*1) Rozdíl +1 m2 vzniklý zaokrouhlením výměr (bod 14,7b přílohy výkresů č.26/2007) u důl nové parcesy č. 1678/2334.
 *2) Rozdíl +1 m2 vzniklý zaokrouhlením výměr (bod 14,7b přílohy výkresů č.26/2007) u důl nové parcesy č. 1678/2335.
 *3) Rozdíl -1 m2 vzniklý zaokrouhlením výměr (bod 14,7b přílohy výkresů č.26/2007) u důl nové parcesy č. 1678/2337.
 *4) Rozdíl -1 m2 vzniklý zaokrouhlením výměr (bod 14,7b přílohy výkresů č.26/2007) u důl nové parcesy č. 1678/2341.
 *5) Rozdíl +1 m2 vzniklý zaokrouhlením výměr (bod 14,6b přílohy výkresů č.26/2007) u dosavadní parcesy č. 1678/223.
 *6) Rozdíl +1 m2 vzniklý zaokrouhlením výměr (bod 14,6b přílohy výkresů č.26/2007) u dosavadní parcesy č. 1678/229.
 *7) Rozdíl -1 m2 vzniklý zaokrouhlením výměr (bod 14,6b přílohy výkresů č.26/2007) u dosavadní parcesy č.1678/232.

Geometrický plán ověřil Učební opřavný zeměměřický inženýr: Ing. Zdeněk Bažant	Souhlas řádstavatelů:
Dne 9.6.2011 Číslo 143/2011	Ing. 20.06.
Učební opřavný zeměměřický inženýr odpovídá za celou svou práci.	Jeden přípis geometrického plánu:

VIA S. 3., 400. STADT. 11000. OSTG. WIL. 20. 11. 1974.

PŁOCHA m2

OZNÁČENÍ PARCELY	ÚČEL
P 01 STAVEBNÍ PARCELA ZASTAVĚNÁ PLOCHA OBJEKT	
P 02 STAVEBNÍ PARCELA ZASTAVĚNÁ PLOCHA OBJEKT	
P 03 STAVEBNÍ PARCELA ZASTAVĚNÁ PLOCHA OBJEKT	
P 04 STAVEBNÍ PARCELA ZASTAVĚNÁ PLOCHA OBJEKT	
P 05 STAVEBNÍ PARCELA ZASTAVĚNÁ PLOCHA OBJEKT	
P 06 STAVEBNÍ PARCELA ZASTAVĚNÁ PLOCHA OBJEKT	
P 07 STAVEBNÍ PARCELA ZASTAVĚNÁ PLOCHA OBJEKT	
P 08 STAVEBNÍ PARCELA ZASTAVĚNÁ PLOCHA OBJEKT	
P 09 STAVEBNÍ PARCELA ZASTAVĚNÁ PLOCHA OBJEKT	
P 10	DETSKÉ HRÁŠTĚ
P 11	HLAVNÍ KOMUNIKACE
P 12	PROSTOR PRO ODPAV
P 13	OSTATNÍ PLOCHA
P 14	PŘÍLEŽK. PARCELE

NABÝVÁVÁNÉ RODINNÉ DOMY, SOUČASNÍ OBLASTI ZASTŘEŠENÉ VALBOVOU STŘECHOU S RŮZNOU VÝŠKOU KŘÍŽNÉ, SOUČASNÍ DOMY JE PŘÍSTAVBA KRYTÉ STÁNÍ, PĚKOPNÉ GARÁŽ.
MINIMÁLNÍ ODPŮST O HRADEC SE SOUSEDNÍMI PARCELAMI JSOU 3.00M.
VÝŠKOVÝ ČÁRA JE STAVOVNA NA VZDÁLENOST 5.00M. OD HRANICE PARCELY PO OBLAST RD.
NABÝVÁNÍ JE DOPRAVNÝ ŘEŠENÍ A TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA ZŮSTÁVA V DĚLE POUVOVNÍHO NAVRHNUTÍ.



Ing.arch. MICHAL GIACINTOV
ŠVERMOVA 1
772 00 OLOMOUČ

AUTORIZOVANO:
(RAZITKO A PODPIS)


A.T.E.L.L.I.E.R

Tel/FAX : 503 222 209 , mobil 006 233 336

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE


NOVOSTAVBA 9 RD

PROJEKCE	ING.ARCH.VRÁNA, IČO 633 14 006 VIDEJSKÁ 11, 712 00 OLOMOUČ tel. 585 223 757	JMENO	DATUM	PODPIS
STAVENÍK	CARAHAN-HONE S.r.o. PODEBRADSKÁ 759/2, LITOVEL	ING.ARCH.GIAKIDIOV	01/2010	
STAVENÍSTĚ	K.Ú. NOLICE, ul. BOCKŮ PAR.Č. 1670/33 - 229 - 230 - 231, 45746, 213, 1671/72	PROJEKTANT	01/2010	
STAV. ÚŘAD	OLOMOUČ	VYPRACOVAL		
YVINGES		HEŘTIKO		





BOD


30.



Technologická







BOD

33.

Gagarinova


Elišky

Elišky Junkové

Horní Úlehla









Dosaďadní stav						Nový stav						
Označení pozemku parc. čísem	Výměra parcely m ²	Druh pozemku Způsob využití	Označení pozemku parc. číselm	Výměra parcely m ²	Druh pozemku Způsob využití	Typ sloupy Způsob využití výměry	Zápis, úřad předání z pozemku zrušením, změnou, převodem, výměnou, kauce, jinými právy nemovitostí	Označení poz. evidenci	Udělo listu vlastnického	Výměra dílu	Uzavření dílu	
2/92	22	$\frac{\text{ostatní pl}}{\text{pro pascha}}$	2/92	10	$\frac{\text{ostatní pl}}{\text{pro pascha}}$	2	2/92 2/93	10001 10001	Údělo listu vlastnického	2 8	d	
2/93	36	$\frac{\text{ostatní pl}}{\text{pro pascha}}$	2/93	48	$\frac{\text{ostatní pl}}{\text{pro pascha}}$	2	2/93 2/92	10001 10001	Údělo listu vlastnického	28 29	e g	
	58			58						43		



GEOMETRICKÝ PLÁN pro vymezení <i>změny hranice pozemku</i>	Vyhoví: <i>Ing. Václav Janáček</i> Tovární 44, 772 00 Olomouc IČO: 45237425 Číslo plánu: 1239-8/2013 Ověřil: <i>Olomouc</i> Další: <i>Olomouc</i> Katastrální území: <i>Neředín</i> Mapový list: <i>DHM</i> Kde zhruba určení výměr je uveden podle § 77 odst. 2 vyhlášky č. 362/2007 Sb. v platném znění Dokladem vstupu do pozemku bylo poskytnutí majetní seznamy ze strany státního katastru nemovitostí, které byly omezeny převýšením zhruba:	BOD 37. Katastrální úřad, katastrální pracoviště: <i>státní</i> s odvětvovým pracovištěm Společná kóda: <i>li</i> Uzemí upravené zeměměřičskou měřicími odpovídá za odbornou stránku zeměměřičské práce, za ověření postupů práce a za správnost a úplnost záznamů: <i>li</i> Uzemí upravené zeměměřičskou měřicími odpovídá za odbornou stránku zeměměřičské práce, za ověření postupů práce a za správnost a úplnost záznamů: <i>li</i>
Několikosti a přehlednosti odpovědi právním předpisům.		Geometrický plán určuje úhrady zeměměřičské měřicí. <i>Ing. Václav Janáček</i> Uzemí upravené zeměměřičskou měřicími odpovídá za odbornou stránku zeměměřičské práce, za ověření postupů práce a za správnost a úplnost záznamů: <i>li</i> Uzemí upravené zeměměřičskou měřicími odpovídá za odbornou stránku zeměměřičské práce, za ověření postupů práce a za správnost a úplnost záznamů: <i>li</i>









BOD

41.






VÝKAZ DOSAVIDNÍHO A NOVÉHO STAVU ÚDAJŮ KATASTRU NEMOVITOSTÍ													
Dosaďovací stav					Nový stav								
Označení pozemku parc. částem	Výměra parcely		Druh pozemku	Označení pozemku parc. částem	Výměra parcely		Druh pozemku	Typ staveb	Způsob určení vztahů k pozemku				
	ha	m ²			ha	m ²							
763/1	6	31	ostatní poz. zemědělské	763/1	6	42	ostatní poz. zemědělské	2	763/1 764/6	10001 729	6	31 11	ce/d d
764/6	5	59	zahradní pozemková pl.	764/6	5	49	zahradní pozemková pl.	2	764/6	729	5	49	
842/1	69	59	ostatní poz. zemědělské	842/1	68	91	ostatní poz. zemědělské	0	842/1	10001	68	91	
**1)	81	49		842/7	68		ostatní poz. zemědělské	2	842/1	10001		68	

**1) Rozdíl v součtu výměr v důsledku zaokrouhlení číselné určených výměr podle §77 odst. 3 vyhl. č. 26/2007 Sb. v platném znění

Výkaz údajů o bonitovaných půdně ekologických jednotkách (BPEJ) k parcelám nového stavu									
Parcelní číslo podle katastru nemovitostí		Kód BPEJ	Výměra		BPEJ na dílu parcely		Výměra		BPEJ na dílu parcely
zjednodušené evidence	zjednodušené evidence		ha	m ²	ha	m ²			
7644/6		35800		5,49					

Souhrnice pro zápis do KN			Poznámka
Č. bodu	Y	X	Kód kv.
293-5	546177,30	118785,41	3
293-52	546175,24	118794,72	3
458-2377	546103,28	118757,90	4
458-2429	546121,14	118773,11	4
458-2489	546136,64	118792,64	4
458-2498	546137,59	118793,83	4
7	546136,06	118795,95	3
8	546135,73	118795,71	3
9	546137,14	118793,26	4
10	546122,34	118779,22	3
15	546120,24	118773,08	3
18	546120,45	118772,52	4

[illegible]




Dosaďadní stav				Nový stav				Porovnání ve slovním evidence přírodních vlnění					
Označení pozemku, poz. číslo	Výměra parcely		Druh pozemku	Oříznutí pozemku, poz. číslo	Výměra parcely		Druh pozemku	Oříznutí pozemku, poz. číslo	Způsob využití	Způsob využití	Způsob využití	Oříznutí pozemku, poz. číslo	
	ha	m ²			ha	m ²							ha
267	3	55	zahrada	267	3	65	zahrada	2	267	201/12	401	3	65
											10001		
291/12	4	43	ostatní poz. k. p.	291/12	4	35	ostatní poz. k. p.	0					
	8	03			8	03							


Výkaz údajů o bonitovaných půdně ekologických jednotkách (BPEJ) k parcelám nového stavu									
Parcelní číslo podle katastru nemovitostí			BPEJ na daný rok		Parcelní číslo podle katastru nemovitostí			BPEJ na daný rok	
Parcelní číslo podle katastru nemovitostí	Zjednotčené evidenci	ha	m ²	ha	m ²	Parcelní číslo podle katastru nemovitostí	Zjednotčené evidenci	ha	m ²
267		31100	3	53					
		31410	2						


GEOMETRICKÝ PLÁN pro vztažné zmluvy hranice pozemku	Výnosovi: Ing. Václav Janda Tovární 44, 712 00 Olomouc ICO: 45237425	Číslo plánu: 1075-45/2013 Obrázek: Olomouc Specie: Olomouc Katastrální území: Draždín Mapový list: DKM Kód katastru určený výše je určen podle § 77 odst. 2 věty 2 zákona č. 262/2007 Sb. a postavení zejm. Geometrický plán byl posvědžen místní sejmoucí se v síle a podpisem notariálně pořízených, kteří byli ustanoveni příslušným zřizovatelem. Zděl:		Notářství a glosnosti odpovídá právnímu předpisům	Geometrický plán, který obsahuje vztažné zmluvy, který: Ing. Václav Janda Číslo: 15.12.2013 Datum: 17.12.2013 Dr: 21 Právní glosnosti odpovídá právnímu předpisům	Státní katastrální úřad, Olomoucký územní úřad 18.12.2013	Státní katastrální úřad, Olomoucký územní úřad	Státní katastrální úřad, Olomoucký územní úřad
---	---	---	---	--	--	---	---	---



45.








BOD

47.



PAVLOVIČKY

47.



Oprávněný : dle smlouvy
Druh věcného břemene : právo chůze o jízdě

Souřadnice pro zápis do KN

Č. bodu	Y	X	kód kv.	Pozdnosti
99-102	545174.16	120112.86	3	doč.stořb.
99-136	545181.15	120148.17	3	střpřu
99-141	545181.74	120151.11	3	střpřu
99-209	545196.24	120224.40	3	doč.stořb.
99-219	545234.38	120230.11	3	doč.stořb.
99-268	545204.33	120264.18	3	doč.stořb.
99-284	545208.68	120270.90	3	obst.brůbř
99-315	545213.26	120293.88	3	obst.brůbř
99-685	545235.19	120410.59	3	doč.stořb.
99-728	545238.95	120417.60	3	doč.stořb.
1	545232.14	120423.49	3	kraj.cesty
2	545233.43	120420.19	3	kraj.cesty
3	545233.29	120415.57	3	kraj.cesty
4	545232.43	120411.82	3	kraj.cesty
5	545228.78	120397.49	3	kraj.cesty
6	545215.86	120329.42	3	kraj.cesty
7	545212.45	120359.27	3	kraj.cesty
8	545208.47	120294.91	3	kraj.cesty
9	545238.47	120416.70	3	kraj.cesty
10	545203.51	120271.20	3	kraj.cesty
11	545197.40	120239.93	3	kraj.cesty
12	545199.94	120239.16	3	kraj.cesty
13	545200.10	120235.02	3	kraj.cesty
14	545203.21	120231.30	3	kraj.cesty
15	545210.55	120227.51	3	kraj.cesty
19	545199.64	120229.76	3	kraj.cesty
20	545196.24	120232.57	3	kraj.cesty
21	545197.27	120227.72	3	kraj.cesty
23	545192.59	120222.17	3	kraj.cesty
24	545189.12	120209.85	3	kraj.cesty
25	545179.05	120155.89	3	kraj.cesty
26	545177.22	120149.42	3	kraj.cesty
27	545179.59	120142.25	3	doč.stořb.
29	545205.39	120265.82	3	kraj.cesty
30	545213.41	120226.97	3	kraj.cesty
31	545207.60	120226.10	3	kraj.cesty

Za sladovnou

Dělit nebo scelovat pozemky lze jen na základě územního rozhodnutí, pokud podmínky pro ně nejsou stanoveny jiným rozhodnutím nebo opatřením.

Vyhotovil: Ing. Zuzana Tomečková
Doloplazy 83, 783 56 Doloplazy
IČ: 766 32 695, tel: 732 346 815

Číslo plánu: 243-76/2012

Oxyres: *Oloronouc*

Group: Alomous

Case: Diagnosis

Katastrální území: Pavlovický

Mapový list: DKM

Kód způsobu účtování výměr je uveden podle § 77 odst. 2 vyhlášky
č. 26/2007 Sb. v platném znění

Osobními vlastníky pozemků byla poskytnuta možnost sezná-
mání s celým rozsahem nových hranic, které byly dané

předepsaným způsobem:

1990 1991 1992

Náležitosti a přesnosti odpovědi právním předpisům.



Geometrický plán ověřil předtím oprávněný zemědělský inženýr

Ing. Luděk Vacula

Ones: 9.10.2012 Class: 157

Účesně oprávněný zemědělský inženýr odpovídá za o

geometrického plánu, za dosazení předepsané přesnosti

činnost náležitosti podle právních předpisů

Katastrální úřad, katastrální pracoviště souhlasí
s očíslováním parcel.

Se, hies kalastaninno d'adu, kalastaninno p'ocoy 38 p'ovro

ING. KATERINA YRBOYA

2000 1000 500 0

Date: 22-10-2012 Class: 10/11/12

Udán přesně seamountského plánu a předložení přání (3)

ulożony w katastroficznie Głodu, katastroficznie praco 118


ROZSAH NOVĚ ZŘÍZENÉHO VĚCNÉHO PRÁVA PRO SVOL

VÝKAZ DOSAVIDNÍHO A NOVÉHO STAVU ÚDAJŮ KATASTRU NEMOVITOSTÍ									
Dosaďadní stav					Nový stav				
Označení pozemku parc. číslem	Výměra parcely	Druh pozemku	Označení pozemku parc. číslem	Výměra parcely	Druh pozemku	Typ stavby	Účel stavby	Porovnání se stavem evidence právních vztahů	
								Účel stavby	Označení právních vztahů
ha	m ²	ha	m ²	ha	m ²	ha	m ²	ha	m ²
90/2								90/2	10001

Oprávněný : dle listiny
Druh věcného břemene : právo chůze a jízd

Saznam souřadnic (S-JTSK)


Souřadnice pro zápis do KN		Kód kv.		Pozdníka	
X	Y	X	Y	X	Y
545196.24	1120224.40	3			
545204.33	1120264.18	3			
545206.68	1120270.90	3			
545199.84	1120239.16	3			
545197.27	1120227.72	3			
545205.39	1120265.82	3			





Dělit nebo sdílet pozemky lze jen na základě územního rozhodnutí, pokud podmínky pro ně nejsou stanoveny jiným rozhodnutím nebo opatřením.

GEOMETRICKÝ PLÁN pro k. část: pozemku vymezení rozsahu věcného břemene	Ing. Luděk Vacula Ing. Zuzana Tomášková Dělnice 83, 783 56 Doloplazy IČ: 786 32 695, tel. 732 346 815 Číslo plánu: 251-28/2013 Obec: Olomouc Katastrální území: Pavlovičky Mapový list: DKM Kód způsobu určení výměry: 177 odk. z výkresu č. 20/2007 Sb. v platném znění Dosaďadní plán byl posouzena možností vztahů se v terénu a podle měření rozměrů pozemků, které byly přepočteny způsobem:
Měřítkem a přesností odpovídá právnímu předpisu.	Katastrální úřad, katastrální pracoviště souhlasí s obsahem plánu.
Geometrický plán ověřil úřední zástupce katastrálního úřadu: Ing. Luděk Vacula	Spisovna katastru
Dne: 29.4.2013 Číslo: 65/2013	Dne: Jeden pr užší
Úřední správní zástupce katastrálního úřadu, který byl geometrický plán, ze kterého je plán přepočten a z úřední správní zástupce katastrálního úřadu.	

BOD
47.







LEGENDA OBJEKTŮ A ZNAČEK

- NOVOSTAVBY BYTOVÝCH DOMŮ
- CHODNÍK – BETONOVÁ ZÁMKOVÁ DLAŽBA
- STÁVAJÍCÍ ZPEVNĚNÁ PLOCHA (PARKOVISTE) – BETONOVÁ ZÁMKOVÁ DLAŽBA – BUDE NOVĚ UPRÁVENA (PŘEDJAZDĚNA, ZATRAVNĚNÁ – VIZ. DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ-SADOVÉ ÚPRAVY)
- STOŽÁRY VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ – STÁVAJÍCÍ POZICE (BUDOU PŘELOŽENY)
- STOŽÁRY VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ – NOVÉ POZICE

POZNÁMKA

VEŠKERÉ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ JSOU ZAKRESLENY POUZE INFORMATIVNĚ PODLE PODKLADŮ PROVOZOVATELŮ. PŘED ZAHÁJENÍM STAVEBNÍCH PRACÍ JE NUTNO VEŠKERÉ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ ZA ÚČASTI SPRÁVČŮ VYTVÝČIT. RÁDNE VYZNAČIT A PO DOBU STAVBY CHRÁNIT PROTI POŠKOZENÍ. VEŠKERÉ KABELY PŘI KŘÍŽENÍ S PROJEKTOVANÝMI SÍTĚMI ULOŽIT DO BETONOVÉ TVARNICE DELKY 1 m. PŘI SOUBĚHU A KŘÍŽENÍ INŽ. SÍTĚ NUTNO DODRŽET ČSN 73 6005!

Stavopisatel	vypracoval	poslední
Ing. arch. Evžen Těch	Ing. arch. Evžen Těch	Ing. Pavel Vyspěšák
Ing. arch. Evžen Těch	Ing. arch. Evžen Těch	Ing. Pavel Vyspěšák
Ing. arch. Evžen Těch	Ing. arch. Evžen Těch	Ing. Pavel Vyspěšák
Ing. arch. Evžen Těch	Ing. arch. Evžen Těch	Ing. Pavel Vyspěšák
Ing. arch. Evžen Těch	Ing. arch. Evžen Těch	Ing. Pavel Vyspěšák
Ing. arch. Evžen Těch	Ing. arch. Evžen Těch	Ing. Pavel Vyspěšák
Ing. arch. Evžen Těch	Ing. arch. Evžen Těch	Ing. Pavel Vyspěšák
Ing. arch. Evžen Těch	Ing. arch. Evžen Těch	Ing. Pavel Vyspěšák
Ing. arch. Evžen Těch	Ing. arch. Evžen Těch	Ing. Pavel Vyspěšák

Stavopisatel	vypracoval	poslední
Ing. arch. Evžen Těch	Ing. arch. Evžen Těch	Ing. Pavel Vyspěšák
Ing. arch. Evžen Těch	Ing. arch. Evžen Těch	Ing. Pavel Vyspěšák
Ing. arch. Evžen Těch	Ing. arch. Evžen Těch	Ing. Pavel Vyspěšák
Ing. arch. Evžen Těch	Ing. arch. Evžen Těch	Ing. Pavel Vyspěšák
Ing. arch. Evžen Těch	Ing. arch. Evžen Těch	Ing. Pavel Vyspěšák
Ing. arch. Evžen Těch	Ing. arch. Evžen Těch	Ing. Pavel Vyspěšák
Ing. arch. Evžen Těch	Ing. arch. Evžen Těch	Ing. Pavel Vyspěšák
Ing. arch. Evžen Těch	Ing. arch. Evžen Těch	Ing. Pavel Vyspěšák
Ing. arch. Evžen Těch	Ing. arch. Evžen Těch	Ing. Pavel Vyspěšák

LEGENDA STÁVAJÍCÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ

- PODZEMNÍ VEDENÍ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ TSMO
- PODZEMNÍ VEDENÍ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ TSMO, KTERÉ BUDE PŘELOŽENO

LEGENDA NAVRŽENÝCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ

- NOVÉ PODZEMNÍ VEDENÍ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ

ÚPRAVA 12.3.2013

BOD
53.
54.

OBJEKTOVÁ SKLADBA

- SO 01 BYTOVÉ DOMY
- SO 01.1 BYTOVÝ DŮM A
- SO 01.2 BYTOVÝ DŮM B
- SO 01.3 BYTOVÝ DŮM C
- SO 01.4 BYTOVÝ DŮM D
- SO 02 KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY
- SO 03 VENKOVNÍ VODOVOD
- SO 04 VENKOVNÍ KANALIZACE
- SO 05 NTL PLYNOVOD
- SO 06 VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ
- SO 07 ROZVODY NN OD TRAFOSTANICE
- SO 08 SADOVÉ ÚPRAVY
- SO 09 KONEČNÉ TERÉNNÍ ÚPRAVY, DROBNÉ OBJEKTY
- SO 10 ROZVODY VN
- SO 11 TRAFOSTANICE

LEGENDA


- BUDOVY - NOVÉ
- KONSTRUKCE NOVÉ
- HRANICE KATASTRU

STÁVAJÍCÍ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ

- VODOVOD VEŘEJNÝ
- VODOVOD VOJENSKÝ
- KANALIZACE
- NTL PLYNOVOD
- STL PLYNOVOD
- NADZEMNÍ VEDENÍ NN
- NADZEMNÍ VEDENÍ VN
- KABELOVÉ VEDENÍ VO
- SÍTĚ VÝKONNÉ OSVĚTLENÍ
- KABELOVÉ SPOJOVÉ VEDENÍ
- POČÍTAČOVÝ KABEL
- VOJENSKÝ KABEL

NAVRHOVANÉ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ

- VODOVOD
 - JEDNOTNÁ KANALIZACE
 - NTL PLYNOVOD
 - KABELOVÁ PÁŘIČKA NN
 - KABELOVÉ VEDENÍ VN
 - VĚRNÉ OSVĚTLENÍ
 - PROSTOROVÁ REZERVA SLABOPROUDŮ
- DELKA PO POZEMKU MĚSTA
- 10,0M
 - 7,6M
 - 3,3M
 - 145,0M
 - 51,0M
 - 1,2M




AUTOR ARCHITEKTONICKO-DISPOZIČNÍHO ŘEŠENÍ: ING. ARCH. JAROSLAV ŠTĚPÁN		TIP		ALFAPROJEKT	
VEL. PROJEKTU	ZOUP. PROJEKTANT	VYPRACOVAN	ING. ARCH. VĚRA	OLOMOUC a.s.	
INC. DŘÍČKA	V. DŘÍČKA			FORMÁT DOLNÍHO PRŮŘEZU	
INVESTOR	AP engineering, spol. s r. o., Zámčím 4463, Jihlava			DATUM	
MÍSTO STAVBY	OLOMOUC - HEJČÍN			EXPL. 05/2006	



NOVÉ REZIDENČNÍ BYTY HEJČÍN
OLOMOUC - HORNÍ HEJČINSKÁ

SITUACE V KATASTRÁLNÍ MAPĚ 57

BOD



- LEGENDA
- VODOVOD - VÝTLAK ZE STUDNÝ
 - DEŠŤOVÁ KANALIZACE
 - SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - TLAKOVÁ
 - PLYNOVOD
 - KABEL ELEKTRO NN
 - SDELOVACÍ KABEL
 - KABEL VĚRNÉHO OSVĚTLENÍ
 - DRÁTENÝ PLOT V=1,8 M
 - BETONOVÝ PLOT S OCELOVOU VÝPLNÍ V=1,6 M
 - RD - RODINNÝ DŮM, ZAST. PLOCHA 102,9 M²
 - G - GARÁŽ, ZASTAVĚNÁ PLOCHA 45,5 M²
 - A - ALTÁN, ZASTAVĚNÁ PLOCHA 16 M²
 - PS+RE - PŘÍPOJKOVÁ + ELEKTROMEROVÁ SKŘÍŇ
 - ELEKTRO NN
 - ST - KOPANÁ STUDNA
 - VJ - VSAKOVACÍ JÍMKA
 - SJ - SJEZD Z KOMUNIKACE
 - UO - DOČASNÉ ÚVRATOVÉ OBRATISTĚ
 - PH - PODZEMNÍ HYDRANT



±0,000 = +0,400 NAD STÁVAJÍCÍ TERÉN

PROJEKTANT	ING. DANIEL ŠMEHLIK	INVESTOR	MUDR. CHANTAL KOZÁKOVÁ, ANTONIN LUDVÍK	FORMÁT	A3
MÍSTO STAVBY	OLOMOUČ - CHVÁLKOVICE				
RODINNÝ DŮM					
VČ. MÍSTNÍ KOMUNIKACE, PRODLOUŽENÍ KANALIZACE, PRODLOUŽENÍ VODOVODU, PRODLOUŽENÍ NN ELEKTRO, GARÁŽE, ALTÁNU, VSAKOVACÍ JÍMKY, STUDNÝ A OPLOECN					
SITUACE					

BOD

60.

61.

571/1

569

1

BYTOVÝ DŮM

SBĚRAČ K

nápojevací bod VO
- výhled
BUDOUcí SILNIČNÍ OBCHVAT

kiosková
trafostanice
napájení VO

Kaple

(4,3 m²)
plocha komunikace na p.č. 602/1 -

1 x hydrant nadzemní DN 80
osazený na potrubí DN 100
vydatnost 6 l/s

557/1

1269 m²

1198 m²

délka přípojek vody 10,6 m přes pozemek 602/1

délka přípojek plynu 22,8 m přes pozemek 602/1

plocha komunikace na p.č. 599/8 - 45 m²

PRELOŽKA VÝTLAKU

řez

VÝHLED

RD1

RD1

