

Zápis z jednání KMČ č. 2 Droždín ze dne 1. 9. 2014

Přítomni za KMČ: Ing. Filipcová, p. Prášil, Bc. Dudešková, p. Pelikán, Ing. Hainc, p. Culek, p. Stejskal
Hosté: p. Werner

Jednání KMČ č. 2 Droždín bylo zahájeno v 18:00:

- **Koše na psí exkrementy** – požadavek na jejich instalaci na dětském hřišti
- **Veřejné osvětlení** – rozbitá lampa na ul. Na Kopci
- **Prodej pozemku** – pan Ostrčil žádá o prodej části pozemků parc. č. 276 o výměře 1980 m² a parc. č. 275 o výměře 39 m² za účelem výstavby rodinného domu – jedná se o upravenou žádost, ponechání přístupové cesty na sousední parcely - KMČ nesouhlasí s prodejem dle upravené žádosti, uvedený pozemek je nyní v pronájmu společnosti Hipocentrum Fortel, navíc považujeme tento pozemek za nevhodný pro výstavbu rodinného domu – blízkost areálu bývalého zemědělského družstva a zápach související s chovem koní a navazujícími činnostmi, který by zneprůjemňoval život vlastníkům pozemku a později především obyvatelům postaveného rodinného domu
- Ukončeny **opravy chodníků** – vyčerpáno 300 tis. Kč
- Požadavek na dokončení **ozelenění návsi** dle zpracované studie
- **Facebook** – KMČ je nyní i na Facebooku (komise městské části č. 2 Olomouc – Droždín)
- Požadavek na **natření lamp** na ul. Junkova
- Požadavek na **umístění směrových ukazatelů Droždín** na výjezdu z Olomouce směr Lipník nad Bečvou
- Provedena výměna rozbitého skla na vývěsce u zast. Gagarinova
- **VO – rozbitá lampa na ul. Na Kopci** – bude předáno na TSMO
- **Podzimní sběrová sobota se nekoná**
- **Parkování u ZŠ Droždín** – při parkování aut u ZŠ a obchodu na obou stranách komunikace nastává problém s průjezdem MHD linky č. 11 – tento problém bude řešen s odborem dopravy
- **Dopravní značení** – odbor dopravy bude požádán o posouzení opětovného umístění dopravního zrcadla u hostince U Šišků a nově na výjezdu z ul. E. Junkové
- **Směrovky na Svatý Kopeček** – požadavek na úpravu směrovek, které navedou výletníky na Samotišky, nyní jsou vedeni přes ul. Vítězství, která není na tento velký provoz dostačující
- **FBC Droždín** zve své příznivce na ligové turnaje nové sezóny
- **Kaplička na Staré cestě** – jedná se o majetek města, požadavek na opravu
- **Plány investic na rok 2015** – plán investic byl za Droždín zpracován a předán na odbor investic
- Stížnosti občanů na **sečení trávy, příp. řezání dřeva v ranních hodinách a o nedělích**
– žádáme občany, aby byly tolerantní ke svým sousedům a spoluobčanům, respektovali jejich právo na odpočinek a omezili tyto rušné činnosti v uvedených dnech a hodinách

Požadavky hostů:

p. Werner – požadavek na **pravidelnou údržbu křovin** kolem chodníku na ul. U Cihelny (od Pižanowských kolem Trunečků)

Termín další schůze KMČ – 6. října 2014 v 18:00, v areálu MŠ Droždín

Zapsala: Ing. Filipcová

Návrh plánu investic na rok 2015 – KMČ č. 2 - Droždín

A/ realizace staveb

Plán investic roku 2014– požadavky KMČ Droždín				
P. č.	Název akce	Stav PD	Rozpočtové náklady na realizaci v tis. Kč vč.DPH	Komentář (případně příloha č.)
1.	Přechod ul. U Cihelny	Nezpracována, souběžně požadavek na PD		Vybudování přechodu pro chodce v blízkosti zastávky MHD na výjezdu z Droždína směrem na Bystrovany
2.	Přechod ul. Pplk. Sochora	Nezpracována, souběžně požadavek na PD		Vybudování přechodu pro chodce v blízkosti dětského hřiště, ulice je široká s vysokou frekvencí průjezdu vozidel vč. nákladních, zvýšený pohyb dětí (dětské hřiště)
3.	Přechod ul. Horní Úlehla	Nezpracována, souběžně požadavek na PD		Vybudování přechodu pro chodce v blízkosti zastávky MHD, ulice je vzhledem k množství parkujících vozidel nepřehledná, auta přijíždějící od Bukovan nejsou vidět
4.	Výcvikový areál SDH a dětské hřiště, - ul. Pplk. Sochora, E. Junkové	Zpracován projekt	Částečně zrealizováno – realizace prvků pro děti 2-7 let, prvky pro starší děti doposud nerealizovány	Plocha, která má sloužit jako zázemí pro činnost a výcvik hasičů (SDH, 3 věkové skupiny-oddíly) je nedokončena. Požadujeme realizaci: <ul style="list-style-type: none"> - Instalaci herních prvků pro děti starší 8 let - Dokončení zemních úprav zájmové plochy, zatravnění a osázení dřevinami - Realizaci dřevěného přístřešku s prodlouženou střechou nad posezením pro matky doprovázející děti na dětském hřišti (případně přístřešek + pergolu dle projektu) - Odstavnou – parkovací plochu pro vozidlo hasičů - Přechod pro chodce-děti k zájmovému území
5.	Parkoviště ul. Jesenická	Nezpracována, souběžně požadavek na PD		Záchytné parkoviště pro obyvatele této ulice a pro chataře (parc. č. 881), při parkování v ulici je omezený průjezd pro větší vozidla (TSMO, záchranný integrovaný systém) – požadavek na zpevnění povrchu, dopravní

				značení a veřejné osvětlení
6.	Rekonstrukce povrchu komunikace zbývající části ul. Myslivecká vč. části ul. Na Příhonu po č.p. 59	Nezpracována, souběžně požadavek na PD		Nezpevněná komunikace, požadavek na živičný povrch,
7.	Rekonstrukce povrchu části ul. Horní Úlehla	Nezpracována, souběžně požadavek na PD		Panelová komunikace (parc. č. 482,486), požadavek na živičný povrch
8.	Odvodnění Droždín – lokalita Na kopci	studie	1000	Odvodnění lokality nacházející se nad ul. Na Kopci
9.	Revitalizace návsi – středu městské části	částečně studie		Úprava středu městské části – kolem ZŠ, MŠ, hasičské zbrojnice – vybudování klidové zóny, ozelenění lokality
10.	Adamovka – propustek, rozhraní pozemků p.č. 708 a 642/3 + úprava koryta	Do konce r. 2012 mělo být požádáno o stavební povolení.		Na jaře roku 2011 proběhlo místní šetření v rámci havarijního stavu propustku se všemi příslušnými orgány, vypracování PD v plánu investic na rok 2011. Vlastní realizace propustku měla být rovněž provedena v roce 2012, bylo zahrnuto v plánu investic. Na realizaci trváme, opakované stížnosti občanů bydlících u koryta Adamovky s poškozeným majetkem po deštích, havarijní stav, podpora odboru vodního hospodářství, dopravy a správce toku Povodí Moravy.
11.	Vodní tok Adamovka – vybudování prahů na horním toku od vodní nádrže po propustek na ul. Jesenická	Studie - OKR		Eliminace škod na majetku občanů při prudkých deštích – navazující akce na rekonstrukci propustku v ul. Jesenická (v plánu od roku 2011) – podpora OKR, OŽP
12.	Pplk. Sochora, U Cihelny – vybudování zpomalovacích ostrůvků v linii průjezdu Samotišky - Bystrovany	2008 – ing. Doležal	600	PD zpracována (2008 - Ing. Doležal), ulice je velmi frekventovaná (os. auta i nákladní), blízko dětského hřiště, riziko vyběhnutí dítěte do vozovky.
13.	Společenské centrum v areálu MŠ Droždín	Studie, souběžně požadavek na PD		Zpracována studie, požadavek na zpracování PD zadán do části B plánu investic roku 2014
14.	Rozšíření ul. Na Kopci	Nezpracována, souběžně požadavek na PD		Rozšíření části ulice, odbagrování části svahu
15.	vybudování chodníku podél	Nezpracována,		Jedná se o vybudování nového chodníku v ul. Vítězství v její

	komunikace E. Junkové, Vítězství (směrem k zastávce autobusu č.11 směr Samotišky)	souběžně požadavek na PD		horní části, k zastávce MHD, bus č.11 ve směru do Samotíšek. Tato ulice je velmi frekventovaná, je využívána dětmi navštěvujícími ZŠ na Sv.Kopečku a je i stěžejní pro celou „horní“ část Droždína, ul. E. Junkové s propojením na „dolní“ část obce. Předmětný úsek silnice, kde je třeba chodník vybudovat, je velmi nebezpečný, silnice úzká a chodci jdoucí po vozovce jsou jednak ohrožováni a současně i nebezpeční vlastnímu dopravnímu provozu.
16.	Vybudování stezky pro pěší – spojnice ul. U Cihelny a ul. Dolní Úlehla přes ul. Akátová	Nezpracována, souběžně požadavek na PD		Vybudování stezky pro pěší včetně veřejného osvětlení
17.	Vybudování chodníku – propojení lokality Droždín – JIH III. se starou zástavbou Droždína na ul. Horní Úlehla	Nezpracována, souběžně požadavek na PD		Požadavek na propojení nových RD v lokalitě JIH II, která navazuje na ul. Horní Úlehla, s původní zástavbou na uvedené ulici.

B/ projektová příprava

Plán investic roku 2014 – požadavky KMČ Droždín				
P. č.	Název akce	Stav PD	Rozpočtové náklady na zpracování PD v tis. Kč vč.DPH	Komentář (případně příloha č.)
1.	Přechod ul. U Cihelny	Nezpracována, požadavek na PD		Vybudování přechodu pro chodce v blízkosti zastávky MHD na výjezdu z Droždína směrem na Bystrovany
2.	Přechod ul. Pplk. Sochora	Nezpracována, požadavek na PD		Vybudování přechodu pro chodce v blízkosti dětského hřiště, ulice je široká s vysokou frekvencí průjezdu vozidel vč. nákladních, zvýšený pohyb dětí (dětské hřiště)
3.	Přechod ul. Horní Úlehla	Nezpracována, požadavek na PD		Vybudování přechodu pro chodce v blízkosti zastávky MHD, ulice je vzhledem k množství parkujících vozidel nepřehledná, auta přijíždějící od Bukovan nejsou vidět
4.	Parkoviště ul. Jesenická	Nezpracována, požadavek na PD		Záchytné parkoviště pro obyvatele této ulice a pro chataře (parc. č. 881), při parkování v ulici je omezený průjezd pro větší vozidla (TSMO, záchranný integrovaný systém) – požadavek na zpevnění povrchu, dopravní značení a veřejné osvětlení
5.	Rekonstrukce povrchu komunikace zbývající části ul. Myslivecká vč. části ul. Na Příhonu po č.p. 59	Nezpracována, požadavek na PD		Nezpevněná komunikace, požadavek na živичný povrch,
6.	Rekonstrukce povrchu části ul. Horní Úlehla	Nezpracována, požadavek na PD		Panelová komunikace (parc. č. 482,486), požadavek na živичný povrch
7.	Odvodnění Droždín – lokalita Na Kopci	studie		Zpracování PD na základě vypracované studie k odvodnění lokality nacházející se nad ul. Na Kopci
8.	Revitalizace návsi – středu městské části	částečně studie, požadavek na PD		Úprava středu městské části – kolem ZŠ, MŠ, hasičské zbrojnice – vybudování klidové zóny, ozelenění lokality
8.	vybudování společenského centra na parc. č. 47/1,2,69 - areál MŠ Droždín		380 (DUR)	V roce 2009-10 zpracována studie - OKR, je žádoucí v roce 2012 zpracovat DUR + případně DSP a zajistit SP. Zpracování PD na novou budovu společenského centra – klubovny pro dobrovolné spolky (hasiči, ženy, matky s dětmi, důchodci, zahrádkáři, výtvarný kroužek apod.), místnost KMČ,

				v přízemí sál pro kulturní společenské akce využívaný i pro jiné aktivity - aerobik, jóga, taneční, vystoupení, koncerty, cvičení matek s dětmi a žen + zázemí (kuchyňka, WC). Využití sálu pro tělesnou výchovu ZŠ i MŠ. Vzhledem k tomu, že zde není vyhovující jídelna, mohla by ZŠ a MŠ využívat objektu i tímto způsobem
9.	Rozšíření ul. Na Kopci	Nezpracována, požadavek na PD		Rozšíření části ulice, odbagrování části svahu
10.	vybudování chodníku podél komunikace E. Junkové, Vítězství (směrem k zastávce autobusu č.11 směr Samotíšky)			PD A REALIZACI AKCE. Jedná se o vybudování nového chodníku v ul. Vítězství v její horní části, k zastávce MHD, bus č.11 ve směru do Samotíšek. Velmi frekventovaná ulice je využívána dětmi navštěvujícími ZŠ na Sv.Kopečku a je i stěžejní pro celou „horní“ část Droždína, ul. E. Junkové s propojením na „dolní“ část obce. Předmětný úsek silnice je velmi nebezpečný, silnice úzká a chodci jdoucí po vozovce jsou jednak ohrožováni a současně ale i nebezpeční vlastnímu dopravnímu provozu. Uvedená trasa je hojně využívána jako zkratka ze Sv.Kopečka na komunikaci do Bystrovan a provoz pro chodce, maminky s dětmi a občanů využívajících busu č. 11 směrem do Olomouce jsou v ohrožení své bezpečnosti. Také občané, zvláště děti, na ul. Junkové trpí touto nadměrnou dopravou v místech, kde by měla být klidová oblast a buduje se dětské hřiště.
11.	Vybudování stezky pro pěší – spojnice ul. U Cihelny a ul. Dolní Úlehla přes ul. Akátová	Nezpracována, požadavek na PD		Vybudování stezky pro pěší včetně veřejného osvětlení
12.	Vybudování chodníku – propojení lokality Droždín – JIH II se starou zástavbou Droždína na ul. Horní Úlehla	Nezpracována, požadavek na PD		Požadavek na propojení nových RD v lokalitě JIH III, která navazuje na ul. Horní Úlehla, s původní zástavbou na uvedené ulici.