


Opatření obecné povahy č. 2/2017

Zastupitelstvo města Olomouce jako příslušný správní orgán dle ust. § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon), v souladu s ust. § 171 a § 174 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád), a ust. § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů

vydává

SOUBOR ZMĚN Č. I.A.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OLOMOUC

zahrnující dílčí změny
I/03, I/14, I/30



ZÁZNAM O ÚČINNOSTI	
Správní orgán, který změnu územního plánu vydal: Zastupitelstvo města Olomouce	(otisk úředního razítka)
Datum nabytí účinnosti změny: 28. 9. 2017	
Pořizovatel: Magistrát města Olomouce	
Oprávněná úřední osoba pořizovatele: Ing. Marek Černý, vedoucí odboru koncepce a rozvoje Magistrátu města Olomouce	

POUČENÍ

Proti opatření obecné povahy nelze dle ust. § 173 odst. 2 správního řádu podat opravný prostředek.

Doc. Mgr. Antonín Staněk, Ph.D.
primátor

JUDr. Martin Major, MBA
1. náměstek primátora

SOUBOR ZMĚN Č. I.A.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OLOMOUC

OBJEDNATEL:	Statutární město Olomouc Horní náměstí č. p. 583, 779 11 Olomouc, IČ: 00299308 RNDr. Aleš Jakubec Ph.D., náměstek primátora
POŘIZOVATEL:	Magistrát města Olomouce Odbor koncepce a rozvoje Hynaisova 10, 779 11 Olomouc Ing. Marek Černý, vedoucí odboru
ZPRACOVATEL:	knesl kynčl architekti s.r.o. architektonický ateliér Šumavská 416/15, 602 00 Brno, IČ: 47912481
garant projektu:	doc. Ing. arch. Jakub Kynčl, Ph.D.
koncepce:	Ing. arch. Jiří Knesl doc. Ing. arch. Jakub Kynčl, Ph.D. Ing. arch. Jan Špirit Ing. arch. Bohuš Zoubek
spolupráce:	Ing. arch. Josef Hajný Ing. arch. Katarína Vankušová
dopravní infrastruktura:	Atelier DPK, s.r.o. Ing. Kateřina Polesná
technická infrastruktura:	Ing. Vítězslav Vaněk
ÚSES, krajina:	AGERIS s.r.o. RNDr. Josef Glos RNDr. Jiří Kocián
zábor půdního fondu:	knesl kynčl architekti s.r.o. Ing. arch. Jiří Knesl

SOUBOR ZMĚN Č. I.A.2 ÚP OLOMOUC
TEXTOVÁ ČÁST (VÝROK)

(A) Textová část Územního plánu Olomouc se mění takto:**1. ÚDAJE O POČTU LISTŮ A VÝKRESŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU**

Zůstává beze změny.

2. VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ

Zůstává beze změny.

3. ZÁKLADNÍ KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, OCHRANY A ROZVOJE JEHO HODNOT

Zůstává beze změny.

4. URBANISTICKÁ KONCEPCE

- (1) V bodě 4.10.3. v písm. a) se za textem „pro možnost smíšeného provozu železniční i tramvajové dopravy;“ ruší odrážka a na její místo se vkládá nová odrážka, která zní
 - „▪ vybudovat vodovodní propojení mezi ulicemi Velkomoravskou a Holickou přes rozvojové území VOP Velkomoravská (TV-27);“.
- (2) V bodě 4.10.7. v písm. a) se za textem „na plochách 07/081S, 07/086S a 07/087P;“ ruší odrážka a na její místo se vkládá nová odrážka, která zní:
 - „▪ vybudovat přeložku svodnice 11_02 a její napojení do Moravy (VT-12);“.
- (3) V bodě 4.10.8. v písm. a) se ruší osmá odrážka.
- (4) V bodě 4.10.8. v písm. a) se za text „měrný objekt Na Luhu (TV-06);“ vkládá nová odrážka, která zní:
 - „▪ vybudovat přeložku svodnice 11_02 a její napojení do Moravy (VT-12);“.
- (5) V bodě 4.10.9. v písm. a) se před textem „vodovodní řad významný“ nahrazuje slovo „propojit“ slovem „vybudovat“ a ve stejné odrážce se za textem „významný mezi ulicemi“ text „Na Luhu“ nahrazuje textem „Železniční, Lipenskou, Hollarovou“.
- (6) V bodě 4.10.9. v písm. a) se za textem „při ulici Na Luhu (TV-06);“ ruší dvě odrážky.
- (7) V bodě 4.10.9. v písm. a) se za odrážku končící textem „Chválkovic (TK-10);“ vkládá nová odrážka, která zní:
 - „▪ vybudovat přeložku svodnice 11_02 a její napojení do Moravy (VT-12);“.
- (8) V bodě 4.10.10. v písm. a) se za textem „a Brunclíkovu (TV-01);“ ruší dvě odrážky.
- (9) V bodě 4.10.10. v písm. a) se před textem „vodovodní řad významný“ nahrazuje slovo „propojit“ slovem „vybudovat“ a ve stejné odrážce se za textem „významný mezi ulicemi“ text „Na Luhu“ nahrazuje textem „Železniční, Lipenskou, Hollarovou“.
- (10) V bodě 4.10.10. v písm. a) se za text „Lipenské (TK-06);“ vkládá nová odrážka, která zní:
 - „▪ prodloužit stoku HIV do ulice Hamerské (TK-13);“.
- (11) V bodě 4.10.11. v písm. a) se v páté odrážce za sousloví „až po“ vkládá text „úpravě stávajícího koryta Přáslavické svodnice (VT-13) nebo“, za slovo „vybudování“ se vkládá slovo „její“ a text „a úpravě Přáslavické svodnice v k.ú. Holice“ se ruší.
- (12) V bodě 4.10.11. v písm. a) se za textem „a Brunclíkovu (TV-01);“ vkládají dvě nové odrážky, které zní:
 - „▪ rekonstruovat vodovod v trase ulic Holická – Sladkovského – Brunclíkova (TV-28);
 - propojit vodovod mezi ulicemi Týneckou a Na Zábrani (TV-29);“.
- (13) V bodě 4.10.11. v písm. a) se za textem „významný mezi ulicemi“ nahrazuje text „Na Luhu“ textem „Železniční, Lipenskou, Hollarovou“.
- (14) V bodě 4.10.11. v písm. a) se za textem „novou dešťovou kanalizaci do“ ruší slovo „přeložené“.
- (15) V bodě 4.10.11. v písm. a) se za textem „Přáslavické svodnice (TK-03);“ vkládá nová odrážka, která zní:
 - „▪ prodloužit stoku HIV do ulice Hamerské (TK-13);“.

- (16) V bodě 4.10.11. v písm. a) se za text „zvýšení kapacity a protipovodňové ochrany;“ vkládá nová odrážka, která zní:
- „▪ upravit stávající trasu Práslavické svodnice (VT-13);“.
- (17) V bodě 4.10.12. v písm. a) se za textem „odpadové hospodářství (Resta) (TO-01);“ ruší odrážka a na její místo se vkládají tři nové odrážky, které zní:
- „▪ propojit vodovod mezi ulicemi Šlechtitelů a Přichystalovou přes rozvojové území Městský dvůr (TV-26);
 - propojit vodovod mezi ulicemi Velkomoravskou a Holickou přes rozvojové území VOP Velkomoravská (TV-27);
 - rekonstruovat vodovod v trase ulic Holická – Sladkovského – Brunclíkova (TV-28);“.
- (18) V bodě 4.10.13. v písm. a) se do třetí odrážky za text „13/062Z“ vkládá čárka s mezerou a text „13/064Z“.
- (19) V bodě 4.10.13. v písm. a) se ruší čtvrtá odrážka.
- (20) V bodě 4.10.13. v písm. a) se v dosavadní páté odrážce ruší text mezi textem „13/044Z až“ a „po vybudování“.
- (21) V bodě 4.10.13. v písm. a) se v dosavadní třinácté odrážce ruší text mezi textem „13/039Z až“ a „po vybudování“.
- (22) V bodě 4.10.13. v písm. a) se před textem „v ulici Schweitzerově (TV-07);“ nahrazuje slovo „hlavní“ slovem „významný“.
- (23) V bodě 4.10.13. v písm. a) se za textem „v ulici Schweitzerově (TV-07);“ ruší dvě odrážky a na jejich místo se vkládají nové tři odrážky, které zní:
- „▪ propojit vodovod mezi ulicemi Jižní a Kyselovskou (TV-18);
 - propojit vodovod mezi ulicemi Arbesovou a Schweitzerovou (TV-19);
 - rekonstruovat vodovod ve Slavonínské ulici (TV-20);“.
- (24) V bodě 4.10.14. v písm. a) se za textem „I. P. Pavlova a Hraniční (DS-49);“ ruší odrážka a na její místo se vkládají tři nové odrážky, které zní:
- „▪ propojit vodovod mezi ulicemi I. P. Pavlova a Hněvotínskou ulicí Balcárkovou (TV-23);
 - propojit vodovod mezi vodojemy Tabulový vrch a ulicí Hněvotínskou (TV-24);
 - propojit vodovod ve třídě Míru a v ulici Hněvotínské přes rozvojové území U dvorů (TV-25);“.
- (25) V bodě 4.10.15. v písm. a) se za text „mezi ulicemi Hraniční a Horní Lán (DK-04);“ vkládá pět nových odrážek, které zní:
- „▪ napojit vodovodem rozvojové území Technoparku (TV-22);
 - propojit vodovod mezi ulicemi I. P. Pavlova a Hněvotínskou ulicí Balcárkovou (TV-23);
 - propojit vodovod mezi vodojemy Tabulový vrch a ulicí Hněvotínskou (TV-24);
 - propojit vodovod ve třídě Míru a v ulici Hněvotínské přes rozvojové území U dvorů (TV-25);
 - rozvíjet vodojem Letiště včetně čerpací stanice a jeho napojení na vodovodní systém (TV-30);“.
- (26) V bodě 4.10.15. v písm. a) se za text „kapacity a protipovodňové ochrany;“ vkládá nová odrážka, která zní:
- „▪ upravit tok Nemilanky v Balcárově ulici (VT-14);“.
- (27) V bodě 4.10.16. v písm. a) se za text „v k.ú. Řepčín (VT-07);“ vkládá nová odrážka, která zní:
- „▪ upravit svodnici 1248 v k.ú. Řepčín (VT-15);“.
- (28) V bodě 4.10.19. v písm. a) se za text „Hodolany – Červenka (TE-05);“ vkládá nová odrážka, která zní:
- „▪ vybudovat přeložku svodnice 11_02 a její napojení do Moravy (VT-12);“.
- (29) V bodě 4.10.19. v písm. a) se za textem „protierozní opatření PE-72“ slovo „a“ nahrazuje čárkou a ve stejné odrážce se za text „PE-75“ vkládá text „a PE-87“.
- (30) V bodě 4.10.20. v písm. a) se za textem „plochách 20/117N, 20/118N, 20/119N a 20/120K;“ ruší odrážka a na její místo se vkládá nová odrážka, která zní:
- „▪ vybudovat kanalizační napojení obce Samotíšky na stoku KII v Droždíně (TK-11);“.
- (31) V bodě 4.10.20. v písm. a) se za text „kapacity a protipovodňové ochrany;“ vkládají dvě nové odrážky, které zní:
- „▪ vybudovat přeložku svodnice od Samotíšek a její napojení do Adamovky (VT-09);
 - vybudovat poldr na ploše 20/150K v k.ú. Chválkovice (PP-21);“.
- (32) V bodě 4.10.21. v písm. a) se za textem „ulicí Darwinovou (TV-12);“ ruší odrážka.
- (33) V bodě 4.10.22. v písm. a) se za text „opatření PE-02“ vkládá čárka a navazující text „PE-88, PE-89, PE-90, PE-91, PE-92, PE-93 a PE-94“.
- (34) V bodě 4.10.23. v písm. a) se za text „Zlatý důl (TV-10);“ vkládá nová odrážka, která zní:

- „▪ rekonstruovat vodovod od vodojemu Lošov TV-16;“
- (35) V bodě 4.10.24. v písm. a) se v páté odrážce text „vybudování přeložky“ nahrazuje textem „po úpravě stávajícího koryta“ a za slovo „svodnice“ se vkládá text „VT-13 nebo vybudování její přeložky“.
- (36) V bodě 4.10.24. v písm. a) se za text „včetně křížení (DZ-02);“ vkládá nová odrážka, která zní:
 - „▪ vybudovat kanalizační napojení ulice Lipenské na stoku H (TK-12);“
- (37) V bodě 4.10.24. v písm. a) se text „upravit Přáslavickou svodnici“ nahrazuje textem „úpravu Přáslavické svodnice“.
- (38) V bodě 4.10.27. v písm. a) se před odrážku začínající textem „rozšířit centrální“ vkládá nová odrážka, která zní:
 - „▪ vybudovat vodovodní propojení mezi ulicemi Dolní Novosadskou a Hviezdoslavovou (TV-17);“
- (39) V bodě 4.10.28. v písm. a) se za textem „k fortu č. XIII přes rychlostní silnici R46;“ vkládají dvě nové odrážky, které zní:
 - „▪ vybudovat vodovodní propojení mezi ulicemi Jižní a Kyselovskou (TV-18);
 - rekonstruovat přívodní vodovod do Nedvězí (TV-21);“
- (40) V bodě 4.10.28. v písm. a) se za text „(PP-11) na ploše 28/068K;“ vkládá nová odrážka, která zní:
 - „▪ vybudovat na Nemilance poldr u Zolovy ulice (PP-20) na ploše 28/140P;“
- (41) V bodě 4.10.29. v písm. a) se za text „formou odpočívky (DK-09);“ vkládá nová odrážka, která zní:
 - „▪ rekonstruovat přívodní vodovod do Nedvězí (TV-21);“
- (42) V bodě 4.10.30. v písm. a) se za druhou odrážku vkládá nová odrážka, která zní:
 - „▪ vybudovat vodovodní napojení Technoparku (TV-22);“.
- (43) V bodě 4.10.31. v písm. a) se za text „31/076K (PP-14);“ vkládá nová odrážka, která zní:
 - „▪ vybudovat poldr na Křelovském potoce na ploše 31/080K (PP-19);“.

5. KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY

- (1) V bodě 5.4.2. se ruší odrážka, která začíná textem „TV-02“.
- (2) V bodě 5.4.2. se ruší odrážka, která začíná textem „TV-03“.
- (3) V bodě 5.4.2. se v odrážce, která začíná textem „TV-04“, nahrazuje sousloví „Na Luhu“ textem „Železniční, Lipenskou, Hollarovou“.
- (4) V bodě 5.4.2. se ruší odrážka, která začíná textem „TV-05“.
- (5) V bodě 5.4.2. se v odrážce, která začíná textem „TV-07“, nahrazuje slovo „hlavní“ slovem „významný“.
- (6) V bodě 5.4.2. se ruší odrážka, která začíná textem „TV-08“.
- (7) V bodě 5.4.2. se ruší odrážka, která začíná textem „TV-13“.
- (8) V bodě 5.4.2. se ruší odrážka, která začíná textem „TV-14“.
- (9) V bodě 5.4.2. se na konci odrážky, která začíná textem „TV-15“, nahrazuje tečka středníkem a za tuto odrážku se vkládá patnáct nových odrážek, které zní:
 - „▪ TV-16: vodovodní řad významný – rekonstrukce vodovodu od vodojemu Lošov;
 - TV-17: vodovodní řad významný – propojení vodovodu mezi ulicemi Dolní Novosadskou a Hviezdoslavovou;
 - TV-18: vodovodní řad významný – propojení vodovodu mezi ulicemi Jižní a Kyselovskou;
 - TV-19: vodovodní řad významný – propojení vodovodu mezi ulicemi Arbesovou a Schweitzerovou;
 - TV-20: vodovodní řad významný – rekonstrukce vodovodu ve Slavonínské ulici;
 - TV-21: vodovodní řad významný – rekonstrukce přívodního vodovodu do Nedvězí;
 - TV-22: vodovodní řad významný – napojení Technoparku;
 - TV-23: vodovodní řad významný – propojení vodovodu mezi ulicemi I. P. Pavlova a Hněvotínskou ulicí Balcárkovou;
 - TV-24: vodovodní řad významný – propojení vodovodu mezi vodojemy Tabulový vrch a ulicí Hněvotínskou;
 - TV-25: vodovodní řad významný – propojení vodovodu ve třídě Míru a v ulici Hněvotínské přes rozvojové území U dvorů;
 - TV-26: vodovodní řad významný – propojení vodovodu mezi ulicemi Šlechtitelů a Přichystalovou přes rozvojové území Městský dvůr;

- TV-27: vodovodní řad významný – propojení vodovodu mezi ulicemi Velkomoravskou a Holickou přes rozvojové území VOP Velkomoravská;
 - TV-28: vodovodní řad významný – rekonstrukce vodovodu v trase ulic Holická – Sladkovského – Brunclíkova;
 - TV-29: vodovodní řad významný – propojení vodovodu mezi ulicemi Týneckou a Na Zábrani;
 - TV-30: vodovodní řad významný a vodojem – vodojem Letiště včetně čerpací stanice a jeho napojení na vodovodní systém.“.
- (10) V bodě 5.4.3. se text „dle ČSN 75 6110“ nahrazuje textem „v souladu s platnou legislativou“.
- (11) V bodě 5.4.3. se za text „přírodě blízkým způsobem.“ vkládá nový odstavce, který zní:
 „Zastavitelné a přestavbové plochy budou odkanalizovány rozšířením stávající nebo navržené kanalizační sítě. V návrhu odvodnění zastavitelných ploch je preferována oddílná kanalizační soustava a jsou navržena opatření na zpomalení odtoku vody z území. Domovní čistírnu odpadních vod, žumpu na vyvážení nebo studnu pro zásobování pitnou vodou lze umístit, pokud napojení na veřejnou kanalizaci nebo veřejný vodovod není technicky možné a ekonomicky přijatelné. Žumpa musí být řešena tak, aby bylo umožněno výhledové připojení stavby na kanalizaci pro veřejnou potřebu ukončenou čistírnou odpadních vod.“
- (12) V bodě 5.4.3. se ruší odrážka, která začíná textem „TK-02“.
- (13) V bodě 5.4.3. se v odrážce, která začíná textem „TK-03“, ruší slovo „přeložené“.
- (14) V bodě 5.4.3. se ruší odrážka, která začíná textem „TK-04“.
- (15) V bodě 5.4.3. se ruší odrážka, která začíná textem „TK-07“.
- (16) V bodě 5.4.3. se ruší odrážka, která začíná textem „TK-08“.
- (17) V bodě 5.4.3. se na konci odrážky, která začíná textem „TK-10“, nahrazuje tečka středníkem a za tuto odrážku se vkládají tři nové odrážky, které zní:
- TK-11: kanalizační stoka významná – napojení obce Samotíšky na stoku KII v Droždíně;
 - TK-12: kanalizační stoka významná – napojení ulice Lipenské na stoku H;
 - TK-13: kanalizační stoka významná – prodloužení stoky HIV do ulice Hamerské.“

6. KONCEPCE USPOŘADÁNÍ KRAJINY

- (1) V bodě 6.4. se v odrážce, která začíná textem „VT-09“, nahrazuje sousloví „vodního toku“ slovem „svodnice“, ruší se text mezi slovem „Samotíšek“ a slovem „a“ a nahrazuje se slovo „jeho“ slovem „její“.
- (2) V bodě 6.4. se na konci odrážky, která začíná textem „VT-11“, nahrazuje tečka středníkem a za tuto odrážku se vkládají čtyři nové odrážky, které zní:
- VT-12: malý vodní tok – přeložka svodnice 11_02 a její napojení do Moravy;
 - VT-13: malý vodní tok – úprava stávající trasy Přáslavické svodnice v zástavbě Holice;
 - VT-14: malý vodní tok – úprava Nemilanky v Balcárkově ulici;
 - VT-15: malý vodní tok – úprava svodnice 1248 v Řepčíně.“
- (3) V bodě 6.7. se na konci odrážky, která začíná textem „PP-18“, nahrazuje tečka středníkem a za tuto odrážku se vkládají tři nové odrážky, které zní:
- PP-19: poldr na Křelovském potoce severně od zástavby Topolan;
 - PP-20: poldr Zolova na Nemilance v k.ú. Slavonín;
 - PP-21: poldr na přeložce svodnice v k.ú. Chválkovice.“
- (4) V bodě 6.8. se za text „PE-02“ vkládá čárka a navazující text „PE-88, PE-89, PE-90, PE-91, PE-92, PE-93, PE-94“.
- (5) V bodě 6.8. se za text „PE-76“ vkládá čárka a navazující text „PE-87“.

7. PODMÍNKY VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ

- (1) V bodě 7.12.2. v písm. f) se tečka na konci poslední odrážky nahrazuje středníkem a za něj se vkládá nová odrážka, která zní:
- **Zm. X/0:** informuje o tom, v rámci které dílčí změny územního plánu byly údaje o ploše změněny.“.

8. VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB, OPATŘENÍ A ASANACÍ

- (1) V bodě 8.1.2. v písm. b) se ruší text „TV-02, TV-03,“, ruší text „TV-05,“, ruší text „TV-08,“ ruší text „TV-13, TV-14,“ za text „TV-15,“ se vkládá text „TV-16, TV-17, TV-18, TV-19, TV-20, TV-21, TV-22, TV-23, TV-24, TV-25, TV-26, TV-27, TV-28, TV-29, TV-30,“, ruší se text „TK-02,“, ruší se text „TK-04,“, ruší se text „TK-07, TK-08,“ a za text „TK-10,“ se vkládá text „TK-11, TK-12, TK-13,“.
- (2) V bodě 8.1.3. v písm. a) se za textem „27/092K“ slovo „a“ nahrazuje čárkou a za text „27/128K“ se vkládá text „a 28/140P“.
- (3) V bodě 8.1.3. v písm. b) se za slovo „zemědělské“ vkládá text „20/150K,“, za textem „31/075K“ se slovo „a“ nahrazuje čárkou a za text „31/076K“ se vkládá text „a 31/080K“.
- (4) V bodě 8.1.3. v písm. c) se za textem „VT-10“ slovo „a“ nahrazuje čárkou a za text „VT-11“ se vkládá čárka a navazující text „VT-12, VT-13, VT-14 a VT-15“.
- (5) V bodě 8.1.4. v písm. c) se za textem „PE-84“ slovo „a“ nahrazuje čárkou a za textem „PE-85“ se vkládá čárka a navazující text „PE-87, PE-88, PE-89, PE-90, PE-91, PE-92, PE-93 a PE-94“.

9. STANOVENÍ KOMPENZAČNÍCH OPATŘENÍ

Zůstává beze změny.

10. ÚZEMNÍ REZERVY

Zůstává beze změny.

11. DOHODA O PARCELACI

Zůstává beze změny.

12. ÚZEMNÍ STUDIE

Zůstává beze změny.

13. REGULAČNÍ PLÁNY

- (1) V bodě 13.2. v písm. e) se za slova „technickou infrastrukturou“ vkládá tečka a zbytek textu tohoto písm. se ruší.
- (2) V bodě 13.2. v písm. f) se za slova „regulačního plánu“ vkládá tečka a zbytek textu tohoto písm. se ruší.
- (3) V bodě 13.10. v písm. e) se za textem „k železniční trati č. 270“ nahrazuje tečka středníkem a vkládá se nová odrážka, která zní:
 - TV-27: vodovodní řad významný – propojení vodovodu mezi ulicemi Velkomoravskou a Holickou přes rozvojové území VOP Velkomoravská.“
- (4) V bodě 13.10. v písm. f) se za textem „ploše 12/049K“ nahrazuje tečka středníkem a vkládá se nová odrážka, která zní:
 - TV-27: koridor technické infrastruktury pro trasu vodovodního řadu významného – propojení vodovodu mezi ulicemi Velkomoravskou a Holickou přes rozvojové území VOP Velkomoravská.“
- (5) V bodě 13.11. v písm. e) se slovo „hlavní“ nahrazuje slovem „významný“ a za slovem „Schweitzerově“ se středník nahrazuje tečkou.
- (6) V bodě 13.12. v písm. e) se za souslovím „území technickou infrastrukturou“ středník nahrazuje tečkou a zbytek textu tohoto písm. se ruší.
- (7) V bodě 13.12. v písm. f) se za souslovím „řešení regulačního plánu“ čárka nahrazuje tečkou a zbytek textu tohoto písm. se ruší.
- (8) V bodě 13.13. v písm. e) se v odrážce, která začíná textem „TV-07“, slovo „hlavní“ nahrazuje slovem „významný“.

- (9) V bodě 13.13. v písm. e) se ruší odrážka, která začíná textem „TK-08“, a na její místo se vkládá nová odrážka, která zní:
- TV-19: vodovodní řad významný – propojení vodovodu mezi ulicemi Arbesovou a Schweitzerovou.“
- (10) V bodě 13.13. v písm. f) se ruší druhá odrážka.
- (11) Na konec bodu 13.13. písm. f) se vkládá nová odrážka, která zní:
- veřejně prospěšné stavby pro technickou infrastrukturu: koridor technické infrastruktury pro prvek TV-19 – propojení vodovodu mezi ulicemi Arbesovou a Schweitzerovou.“
- (12) V bodě 13.13. v písm. m) se ruší první odrážka.
- (13) V bodě 13.13. v písm. m) se v druhé odrážce ruší text „po zrekonstruování kanalizační stoky hlavní A II (TK-08),“.
- (14) V bodě 13.14. v písm. e) se v odrážce, která začíná textem „TV-07“, slovo „hlavní“ nahrazuje slovem „významný“.
- (15) V bodě 13.15. v písm. e) se v odrážce, která začíná textem „TV-07“, slovo „hlavní“ nahrazuje slovem „významný“ a na konci této odrážky se středník nahrazuje tečkou.
- (16) V bodě 13.15. v písm. e) se ruší odrážka, která začíná textem „TK-08“.
- (17) V bodě 13.15. v písm. f) se na konci první odrážky nahrazuje středník tečkou a ruší se druhá odrážka.

14. ETAPIZACE

- (1) V bodě 14.1. se v odrážce, která začíná textem „ET-07“, za slova „zároveň po“ vkládá text „úpravě stávajícího koryta Přáslavické svodnice (VT-13) nebo“, před slovo „přeložky“ se vkládá slovo „její“ a ruší se slova „Přáslavické svodnice“.
- (2) V bodě 14.1. se v odrážce, která začíná textem „ET-14“, za text „06/089Z,“ vkládá text „13/039Z, 13/041Z, 13/044Z,“.
- (3) V bodě 14.1. se v odrážce, která začíná textem „ET-17“, za slova „až po“ vkládá text „úpravě stávajícího koryta Přáslavické svodnice (VT-13) nebo“, před slovo „přeložky“ se vkládá slovo „její“ a ruší se slova „Přáslavické svodnice“.
- (4) V bodě 14.1. se ruší odrážka, která začíná textem „ET-18“.
- (5) V bodě 14.1. se ruší odrážka, která začíná textem „ET-20“.
- (6) Na konec bodu 14. se vkládá nový bod, který zní:
- „14.2. Splnění podmínky etapizace lze v případech ET-07 až ET-12, ET-14, ET-16 a ET-17 nahradit stavebně technickým řešením stavebního záměru, které zajistí přiměřené zachování průtočnosti územím, přičemž nepřípustné jsou terénní úpravy.“

(B) Příloha č. 1 textové části Územního plánu Olomouc (Tabulka ploch) se mění takto:

- (1) V řádku plochy 09/055S se výměra plochy upravuje na „1,33“ a do sloupce „poznámky“ se vkládá text „Zm. I/30“.
- (2) V řádku plochy 09/056S se výměra plochy upravuje na „0,23“ a do sloupce „poznámky“ se vkládá text „Zm. I/30“.
- (3) V řádku plochy 09/057P se výměra plochy upravuje na „0,58“ a do sloupce „poznámky“ se vkládá text „Zm. I/30“.
- (4) V řádku plochy 09/058P se výměra plochy upravuje na „0,35“ a do sloupce „poznámky“ se vkládá text „Zm. I/30“.
- (5) V řádku plochy 09/059P se výměra plochy upravuje na „0,41“ a za text „DP-24“ se vkládá čárka a text „Zm. I/30“.
- (6) V řádku plochy 09/060P se výměra plochy upravuje na „0,63“ a do sloupce „poznámky“ se vkládá text „Zm. I/30“.
- (7) V řádku plochy 09/061Z se výměra plochy upravuje na „0,40“ a do sloupce „poznámky“ se vkládá text „Zm. I/30“.
- (8) V řádku plochy 09/062P se výměra plochy upravuje na „0,39“ a do sloupce „poznámky“ se vkládá text „Zm. I/30“.
- (9) V řádku plochy 09/063S se výměra plochy upravuje na „0,88“ a do sloupce „poznámky“ se vkládá text „Zm. I/30“.
- (10) V řádku plochy 09/064S se výměra plochy upravuje na „0,22“ a do sloupce „poznámky“ se vkládá text „Zm. I/30“.
- (11) V řádku plochy 09/172P se výměra plochy upravuje na „0,11“ a do sloupce „poznámky“ se vkládá text „Zm. I/30“.
- (12) Pod řádek plochy 09/196Z se vkládá nový řádek s tímto obsahem:

09/197P	B	0,51	10/14	15–40 %	b	30 %	Zm. I/30
---------	---	------	-------	---------	---	------	----------

- (13) V řádku plochy 13/064Z slovo „etapizace“ nahrazuje textem „Zm. I/03“.
- (14) V řádku plochy 13/080Z se max. výška zástavby upravuje na „23/23“, do sloupce „zpřesnění podmínek využití“ se vkládá text „specifická výška 1“ a za text „US-07“ se vkládá čárka a text „Zm. I/14“.

- (15) V řádku plochy 13/081P se max. výška zástavby upravuje na „20/20“, do sloupce „zpřesnění podmínek využití“ se vkládá text „specifická výška 1“ a za text „US-07“ se vkládá čárka a text „Zm. I/14“.
- (16) V řádcích ploch 13/085P a 13/086Z se max. výška zástavby upravuje na „23/23“, do sloupce „zpřesnění podmínek využití“ se vkládá text „specifická výška 1“ a za text „US-07“ se vkládá čárka a text „Zm. I/14“.
- (17) V řádku plochy 20/126N se výměra upravuje na „31,32“ a do sloupce „poznámky“ se vkládá text „Zm. I/03“.
- (18) Pod řádek plochy 20/149N se vkládá nový řádek s tímto obsahem:

20/150K	N	2,52	-	-	-	-	poldr	Zm. I/03
---------	---	------	---	---	---	---	-------	----------

- (19) V řádku plochy 28/002S se výměra upravuje na „3,13“ a do sloupce „poznámky“ se vkládá text „Zm. I/03“.
- (20) V řádku plochy 28/012K se výměra upravuje na „4,48“ a do sloupce „poznámky“ se vkládá text „Zm. I/03“.
- (21) Řádek plochy 28/127N se ruší.
- (22) Pod řádek plochy 28/139S se vkládají nové řádky s tímto obsahem:

28/140P	W	0,66	-	-	-	-	poldr	Zm. I/03
28/141S	B	0,11	7/10	-	v	-		Zm. I/03

- (23) V řádku plochy 31/066N se výměra upravuje na „2,07“ a do sloupce „poznámky“ se vkládá text „Zm. I/03“.
- (24) Pod řádek plochy 31/079Z se vkládá nový řádek s tímto obsahem:

31/080K	N	1,02	-	-	-	-	poldr	Zm. I/03
---------	---	------	---	---	---	---	-------	----------

(C) Soubor změn č. I.A.2 Územního plánu Olomouc obsahuje:

- (1) Textovou část (výrok) s 8 číslovanými stránkami A4.
- (2) Grafickou část, kterou tvoří tyto výkresy a schémata:
- Zm.I.A.2/I/01 Výkres základního členění území v měřítku 1 : 10 000;
 - Zm.I.A.2/I/02.1 Hlavní výkres v měřítku 1 : 10 000;
 - Zm.I.A.2/I/02.2 Koncepce dopravní infrastruktury v měřítku 1 : 10 000;
 - Zm.I.A.2/I/02.3 Koncepce technické infrastruktury v měřítku 1 : 10 000;
 - Zm.I.A.2/I/02.4 Koncepce uspořádání krajiny a veřejné zeleně v měřítku 1 : 10 000;
 - Zm.I.A.2/I/03 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací v měřítku 1 : 5 000;
 - Zm.I.A.2/I/S1 Schéma výškové regulace a polycentrického systému v měřítku 1 : 20 000;
 - Zm.I.A.2/I/S2 Schéma etapizace v měřítku 1 : 20 000.