



MAGISTRÁT MĚSTA OLMOUCE

ODBOR DOPRAVY A ÚZEMNÍHO ROZVOJE

Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc

Spisový znak – 326.3, skartační znak/skart. lhůta – A/10

Č. j. SMOL/231253/2018/OKR/HR/Sin
Spisová značka: S-SMOL/229893/2018/OKR
Uvádějte vždy v korespondenci

V Olomouci 22. 7. 2019

Oprávněná úřední osoba pro vyřízení: Ing. Kamila Šindelářová, dveře č. 5.31
Oprávněná úřední osoba pro podepisování: Ing. Marek Černý
Telefon: 588488406
E-mail: kamila.sindelarova@olomouc.eu

Váš dopis ze dne: 25. 9. 2018
Vaše č.j. 131/2018/160300/fl

Koordinované závazné stanovisko

Dne 26. 9. 2018 obdržel Magistrát města Olomouce žádost o vydání koordinovaného závazného stanoviska dle § 4 odst. 7 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále také „stavební zákon“), ve věci záměru stavby „**II/448 Olomouc - přeložka silnice (II. etapa)**“, na pozemcích parc. č. 930/17 v k.ú. Řepčín, parc. č. 930/16 v k.ú. Řepčín, parc. č. 1002/6 v k.ú. Řepčín, parc. č. 1002/5 v k.ú. Řepčín, parc. č. 1002/8 v k.ú. Řepčín, parc. č. 1002/7 v k.ú. Řepčín, parc. č. 1002/10 v k.ú. Řepčín, parc. č. 1002/9 v k.ú. Řepčín, parc. č. 1002/14 v k.ú. Řepčín, parc. č. 1002/13 v k.ú. Řepčín, parc. č. 1002/17 v k.ú. Řepčín, parc. č. 1002/16 v k.ú. Řepčín, parc. č. 1004 v k.ú. Řepčín, parc. č. 1002/18 v k.ú. Řepčín, parc. č. 1026/18 v k.ú. Řepčín, parc. č. 460/9 v k.ú. Řepčín, parc. č. 394/20 v k.ú. Řepčín, parc. č. 394/19 v k.ú. Řepčín, parc. č. 394/21 v k.ú. Řepčín, parc. č. 394/1 v k.ú. Řepčín, parc. č. 394/4 v k.ú. Řepčín, parc. č. 394/2 v k.ú. Řepčín, parc. č. 394/6 v k.ú. Řepčín, parc. č. 394/5 v k.ú. Řepčín, parc. č. 394/13 v k.ú. Řepčín, parc. č. 394/9 v k.ú. Řepčín, parc. č. 475/1 v k.ú. Řepčín, parc. č. 460/7 v k.ú. Řepčín, parc. č. 475/23 v k.ú. Řepčín, parc. č. 475/22 v k.ú. Řepčín, parc. č. 475/25 v k.ú. Řepčín, parc. č. 475/24 v k.ú. Řepčín, parc. č. 475/27 v k.ú. Řepčín, parc. č. 475/26 v k.ú. Řepčín, parc. č. 475/29 v k.ú. Řepčín, parc. č. 475/28 v k.ú. Řepčín, parc. č. 475/31 v k.ú. Řepčín, parc. č. 475/30 v k.ú. Řepčín, parc. č. 475/57 v k.ú. Řepčín, parc. č. 475/56 v k.ú. Řepčín, parc. č. 475/59 v k.ú. Řepčín, parc. č. 475/58 v k.ú. Řepčín, parc. č. 475/61 v k.ú. Řepčín, parc. č. 475/60 v k.ú. Řepčín, parc. č. 475/71 v k.ú. Řepčín, parc. č. 475/70 v k.ú. Řepčín, parc. č. 475/73 v k.ú. Řepčín, parc. č. 475/72 v k.ú. Řepčín, parc. č. 930/2 v k.ú. Řepčín, parc. č. 475/98 v k.ú. Řepčín, parc. č. 930/15 v k.ú. Řepčín, parc. č. 930/14 v k.ú. Řepčín. Koordinované závazné stanovisko bude sloužit jako podklad k žádosti pro vydání územního rozhodnutí.

Žadatelem je **DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s., Masarykovo náměstí 5/5, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 2.**

Magistrát města Olomouce, zastoupený odborem dopravy a územního rozvoje, vydává dle § 4 odst. 7 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, jako příslušný orgán státní správy a dle ustanovení § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů toto

koordinované závazné stanovisko:

Realizace záměru stavby „II/448 Olomouc - přeložka silnice (II. etapa)“ na pozemcích parc. č. 930/17 v k.ú. Řepčín, parc. č. 930/16 v k.ú. Řepčín, parc. č. 1002/6 v k.ú. Řepčín, parc. č. 1002/5 v k.ú. Řepčín, parc. č. 1002/8 v k.ú. Řepčín, parc. č. 1002/7 v k.ú. Řepčín, parc. č. 1002/10 v k.ú. Řepčín, parc. č. 1002/9 v k.ú. Řepčín, parc. č. 1002/14 v k.ú. Řepčín, parc. č. 1002/13 v k.ú. Řepčín, parc. č. 1002/17 v k.ú. Řepčín, parc. č. 1002/16 v k.ú. Řepčín, parc. č. 1004 v k.ú. Řepčín, parc. č. 1002/18 v k.ú. Řepčín, parc. č. 1026/18 v k.ú. Řepčín, parc. č. 460/9 v k.ú. Řepčín, parc. č. 394/20 v k.ú. Řepčín, parc. č. 394/19 v k.ú. Řepčín, parc. č. 394/21 v k.ú. Řepčín, parc. č. 394/1 v k.ú. Řepčín, parc. č. 394/4 v k.ú. Řepčín, parc. č. 394/2 v k.ú. Řepčín, parc. č. 394/6 v k.ú. Řepčín, parc. č. 394/5 v k.ú. Řepčín, parc. č. 394/13 v k.ú. Řepčín, parc. č. 394/9 v k.ú. Řepčín, parc. č. 475/1 v k.ú. Řepčín, parc. č. 460/7 v k.ú. Řepčín, parc. č. 475/23 v k.ú. Řepčín, parc. č. 475/22 v k.ú. Řepčín, parc. č. 475/25 v k.ú. Řepčín, parc. č. 475/24 v k.ú. Řepčín, parc. č. 475/27 v k.ú. Řepčín, parc. č. 475/26 v k.ú. Řepčín, parc. č. 475/29 v k.ú. Řepčín, parc. č. 475/28 v k.ú. Řepčín, parc. č. 475/31 v k.ú. Řepčín, parc. č. 475/30 v k.ú. Řepčín, parc. č. 475/57 v k.ú. Řepčín, parc. č. 475/56 v k.ú. Řepčín, parc. č. 475/59 v k.ú. Řepčín, parc. č. 475/58 v k.ú. Řepčín, parc. č. 475/61 v k.ú. Řepčín, parc. č. 475/60 v k.ú. Řepčín, parc. č. 475/71 v k.ú. Řepčín, parc. č. 475/70 v k.ú. Řepčín, parc. č. 475/73 v k.ú. Řepčín, parc. č. 475/72 v k.ú. Řepčín, parc. č. 930/2 v k.ú. Řepčín, parc. č. 475/98 v k.ú. Řepčín, parc. č. 930/15 v k.ú. Řepčín, parc. č. 930/14 v k.ú. Řepčín, podle předložené projektové dokumentace „160300, II/448 Olomouc – přeložka silnice (II. etapa)“, kterou vypracovala v prosinci 2017 firma Dopravoprojekt Ostrava a.s., Masyrykovo nám. 5/5, 702 00 Ostrava, hlavní inženýr projektu Ing. Róbert Lenčucha, ČKAIT 3000186, a doplnění žádosti o dendrologický průzkum a inventarizaci kácené zeleně ze dne 16. 4. 2019, je z hlediska požadavků na ochranu dotčených veřejných zájmů, které hájí Magistrát města Olomouce

přípustná

za splnění podmínek z hlediska:

- **zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů:**
 1. Bude v celém rozsahu dodržen postup stanovený v souhlasu ke kácení uvedených dřevin a povinnosti provedení náhradní výsadby - viz odůvodnění **odst. č. 2).**
- **zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů:**
 1. Při výstavbě a následném provozování nesmí dojít ke znečištění povrchových nebo podzemních vod a k ohrožení jejich jakosti nedovoleným nakládáním se závadnými látkami. Při realizaci stavby je nutno postupovat tak, aby nedošlo k poškození stávajících inženýrských sítí a stávajících vodních děl. Případné ohrožení jakosti vod je nutné bezprostředně oznámit na Magistrát města Olomouce, odbor životního prostředí;
 2. Stavbu je nutno koordinovat se stavbou „II/448 Olomouc – přeložka silnice (I.etapa), protože srážkové vody odtékající z I. etapy mají být regulovány v retenční nádrži navržené ve II. etapě.

Odůvodnění

Popis záměru

Srážkové vody, které tečou od rozvodí komunikace v km 266,68 směrem ke svodnici 1248, jsou prvně retenovány v příkopu pomocí lapače splavenin s vírovým ventilem o retenčním objemu 61,80 m³ a s regulovaným odtokem 1,83 l/s před okružní křižovatkou. Následně budou zaústěny za napojením I. etapy (2,27 l/s + 4,62 l/s) do retenční nádrže mimo těleso komunikace. To této retenční nádrže o objemu 404 m³ přitéká současně 1,83 l/s z výše uvedené retence a 29,755 l/s ze svodnice 1248 zaústěné do této nádrže. Z RN je vypouštěn regulovaný odtok 1,83 l/s. Společně s další srážkovou vodou z neregulovaného odtoku z komunikace odtéká do svodnice 1248 celkem 8,81 l/s.

Vody, které tečou od rozvodí k levostrannému příkopu sil. II/635 nelze nikde retenovat. Vytvoření retenční nádrže brání stávající inženýrské síť podél sil. II/635, v příkopu mezi přeložkou sil. II/448 a cyklostezkou není k tomu prostor. Tato nemožnost regulace odtoku z uvedené části komunikace je vykompenzována zregulováním přítoku ve svodnici 1248 ve výše uvedené retenční nádrži.

Vody od rozvodí směrem k sil. III/4463 jsou řešeny následovně:

Retence v příkopech nelze s ohledem na konfiguraci terénu efektivně navrhnout. První retence je proto navržena až v příkopu u sil. III/4463. Z ní budou vody regulovaně vypouštěny odtokem 82,22 l/s do navazujícího příkopu/retence u sil. III. tř. Následně je navrženo rozšíření koncové části příkopu u sil. III/4463, které bude sloužit k akumulaci 155 m³ vod. Na konci bude osazen virový ventil s regulovaným odtokem 7,938 l/s v souladu s principy HDV.

Koordinované závazné stanovisko zahrnuje požadavky na ochranu dotčených veřejných zájmů, které hájí na základě zvláštních zákonů:

1) zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu (ZPF), ve znění pozdějších předpisů, Ing. Kamila Kolenyáková, tel. 588 488 346

Orgánem ochrany ZPF příslušným k udělení souhlasu k trvalému odnětí na dotčených pozemcích je Krajský úřad Olomouckého kraje.

2) zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, Mgr. Jana Kubíčková, tel. 588 488 352

Magistrát města Olomouce (MMOI), odbor životního prostředí (OŽP), jako věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody podle §76 odst. 1 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o ochraně přírody) na základě žádosti Olomouckého kraje, IČO: 60609460, Jeremenkova 1191/40a, Hodolany, 779 00 Olomouc 9, v zastoupení: DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s., IČO: 42767377, Masarykovo náměstí 5/5, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava vydává jako dotčený orgán v souladu s ustanovením § 149 správního řádu a podle ustanovení § 8 odst. 6 a § 9 odst. 1 zákona o ochraně přírody toto závazné stanovisko:

I.

Žadateli se **uděluje souhlas** ke kácení níže uvedených dřevin:

počet – ks, m ²	dřevina	obvod kmene ve výšce 130 cm	parcela
1ks	Vrba křehká	100+98+95+95+73+34 cm	parc. č. 930/16 v k. ú. Řepčín
1ks	Vrba křehká	66+49cm	parc. č. 930/17 v k. ú. Řepčín
2ks	Topol černý	147,101cm	parc. č. 475/60 v k. ú. Řepčín
3ks	Topol černý	126+116,119+46,82+ 74+65+52cm	parc. č. 475/70 v k. ú. Řepčín
1ks	Topol černý	70+67cm	parc. č. 1004 v k. ú. Řepčín
1ks	Vrba jíva	107cm	parc. č. 1004 v k. ú. Řepčín
1ks	Bříza bělokorá	94+85cm	parc. č. 394/19 v k. ú. Řepčín
1ks	Třešeň ptačí	91cm	parc. č. 394/19 v k. ú. Řepčín
1ks	Vrba křehká	125+120+113+109+79+77 +71cm	parc. č. 394/19 v k. ú. Řepčín

2ks	Bříza bělokorá	96,81cm	parc. č. 394/6 v k. ú. Řepčín
515m ²	Zapojený porost (Rosa canina, Prunus sp., Sambucus nigra)	-	parc. č. 930/17 v k. ú. Řepčín, parc. č. 475/24 v k. ú. Řepčín, parc. č. 1002/17 v k. ú. Řepčín, parc. č. 1002/6 v k. ú. Řepčín, parc. č. 1002/18 v k. ú. Řepčín, parc. č. 475/1 v k. ú. Řepčín, parc. č. 1002/10 v k. ú. Řepčín, parc. č. 475/56 v k. ú. Řepčín, parc. č. 475/57 v k. ú. Řepčín, parc. č. 475/60 v k. ú. Řepčín, parc. č. 475/70 v k. ú. Řepčín, parc. č. 394/19 v k. ú. Řepčín, parc. č. 394/20 v k. ú. Řepčín, parc. č. 394/2 v k. ú. Řepčín, parc. č. 394/6 v k. ú. Řepčín

Závazné stanovisko se vydává za těchto podmínek:

1. S kácením je možno započít až **po nabytí právní moci stavebního povolení** (nebo jiného konečného správního aktu stavebního úřadu).
2. Kácení se podle ustanovení § 5 vyhlášky č. 189/2013 Sb. **povoluje v době vegetačního klidu**, tj. říjen – březen kalendářního roku.
3. Během prováděných prací bude důsledně dodržována česká technická norma ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích a Arboristický standard SPPK A01 002:2017 Ochrana dřevin při stavební činnosti.
4. Žadatel zajistí před v průběhu kácení **přítomnost biologického dozoru**. Dozor bude provádět oprávněná osoba (s vysokoškolským vzděláním v oboru biologie, ekologie, apod.), která zabezpečí a bude garantovat dodržení zákonných ustanovení v oblasti ochrany přírody. Biologický dozor vypracuje písemnou zprávu, kterou žadatel předá správnímu orgánu nejpozději do 15 dnů od ukončení kácení.
5. V případě výskytu některého ze zvláště chráněných druhů živočichů (ZCHD) musí být postupováno v souladu s § 50 a § 56 zákona o ochraně přírody, tzn. na základě případné výjimky Krajského úřadu Olomouckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc

II.

Žadatel se stanovuje

povinnost provedení náhradní výsadby v **počtu 100m² keřového porostu, případně 14ks listnatých dřevin, o obvodu kmene 14-16cm** ke kompenzaci ekologické újmy, za těchto podmínek:

1. Náhradní výsadba bude provedena na pozemcích dotčených stavbou „II/448 Olomouc – přeložka silnice (II. etapa)“;
2. Náhradní výsadba bude provedena nejpozději ke kolaudaci stavby;
3. Provedení výsadby oznámí žadatel prokazatelným způsobem nejpozději do 15 dnů od jejího dokončení MMOI OŽP;

4. Současně se žadateli ukládá následná péče o tyto vysazené dřeviny po dobu pěti let od doby výsadby. Následnou péčí se rozumí jejich řádné ošetřování, které zajistí jejich zdárný vývoj, v případě vážného poškození nebo úhynu, náhrada novými sazenicemi.

Odůvodnění

Odbor životního prostředí Magistrátu města Olomouce, orgán ochrany přírody obdržel žádost Olomouckého kraje, IČO: 60609460, Jeremenkova 1191/40a, Hodolany, 779 00 Olomouc 9, v zastoupení: DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s., IČO: 42767377, Masarykovo náměstí 5/5, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava o souhlas ke kácení dřevin rostoucích mimo les v souvislosti se stavbou „II/448 Olomouc – přeložka silnice (II. etapa)“. Daná etapa řeší stavbu nové komunikace, která propojí sil. III/4463 na ul. Řepčinská se sil. II/635 na ul. Křelovská. Nová komunikace se napojuje na sil. II/635 novou okružní pětiramennou křižovatkou. Dále je trasa vedena nezastavěným územím v poli kolem stávajícího průmyslového areálu až po napojení na stávající sil. III/4463.

Vzhledem k tomu, že stavba silnice splňuje podmínku, že jde o záměr, pro který je zvláštním právním předpisem stanoven účel vyvlastnění, nebyly k vydání souhlasu s kácením vyžadovány písemné souhlasy vlastníků dotčených pozemků s kácením /§4 odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 189/2013Sb. v platném znění/.

Orgán ochrany přírody vyhodnotil estetický a funkční význam dřevin. Jedná se převážně o rozptýlenou krajinnou zeleň. Ta je náletového původu a tvoří ji skupinky zapojeného vícedruhového porostu s mladými dřevinami a keři a dále solitérní keře, které sporadicky doplňují vzrostlé, většinou vícekmenné dřeviny (vrby, topoly, břízy). Dotčené dřeviny jsou v přímé kolizi s plánovanou stavbou.

Kácení se dle ustanovení § 5 vyhlášky č. 189/2013 Sb. zpravidla provádí v období vegetačního klidu. S ohledem na ochranu volně žijících ptáků správní orgán proto zcela upřednostňuje tento termín. Kácení bude z preventivních důvodů provedeno za přítomnosti odborného biologického dozoru, který před kácením a v jeho průběhu zajistí dodržení zákonných ustanovení v oblasti ochrany přírody.

Způsobená ekologická újma bude kompenzována náhradní výsadbou stanovenou v podmínkách tohoto závazného stanoviska. Ta byla stanovena po dohodě s žadatelem. Novou výsadbu keřů lze kombinovat s výsadbou dřevin (a to v poměru 7m² keřového porostu = 1 nová dřevina). Její rozsah považujeme za dostatečný a přiměřený.

Současně sdělujeme, že ke kácení dřevin, které nedosahují parametrů stanovených v § 3 vyhlášky č. 189/2013Sb. v platném znění, není nutný souhlas orgánu ochrany přírody.

Dle sdělení žadatele bude následovat vydání územního rozhodnutí, proto se tento souhlas vydává formou závazného stanoviska jako součást koordinovaného závazného stanoviska Magistrátu města Olomouce.

Poučení

Podle § 149 odst.1 správního řádu není toto závazné stanovisko samostatným rozhodnutím ve správním řízení, jeho obsah je však závazný pro výrokovou část územního povolení. Podle § 149 odst. 4 správního řádu lze podat odvolání proti obsahu tohoto stanoviska v rámci odvolání proti rozhodnutí příslušného stavebního úřadu.

3) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), Ing. Kamila Kolenyáková, tel. 588 488 346

Podle předložených podkladů nebudou dotčeny pozemky určené k plnění funkcí lesa (PUPFL) ani jejich ochranné pásmo ve vzdálenosti 50m od jejich hranice, do tohoto koordinovaného závazného stanoviska **nebudeme vydávat** žádné závazné stanovisko.

4) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (zákon o odpadech), Ing. Monika Jahnová, tel. 588 488 334

Magistrát města Olomouce, odbor životního prostředí, jako věcně a místně příslušný orgán veřejné správy podle ustanovení § 71 písm. k), § 79 odst. 4, § 79 odst. 5 a § 79 odst. 6 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“), vydává po prostudování předložené dokumentace **souhlasné závazné stanovisko.**

Magistrát města Olomouce, odbor životního prostředí, oddělení odpadového hospodářství a péče o prostředí, jako příslušný orgán veřejné správy v oblasti nakládání s odpady **souhlasí s realizací stavby bez připomínek.**

Doklady o využití nebo odstranění odpadů ze stavby budou součástí dokumentace předkládané k žádosti o užívání stavby.

Odůvodnění

Magistrát města Olomouce, odbor životního prostředí, oddělení odpadového hospodářství a péče o prostředí, jako příslušný orgán veřejné správy v oblasti nakládání s odpady posoudil podklady podané žádosti z hlediska jejich souladu s povinnostmi vyplývajícími ze zákona o odpadech a prováděcích předpisů vydaných na jeho základě.

Předložená dokumentace řeší nakládání s odpady v souladu s požadavky zákona o odpadech a prováděcích předpisů vydaných na jeho základě.

Upozorňujeme, že v dokumentaci je citován odkaz na již neplatný katalog odpadů (vyhláška MŽP č. 381/2001 Sb.), který je nutno opravit dle platné legislativy (vyhláška MŽP č. 93/2016 Sb.).

5) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, Mgr. Pavel Lošťák, tel. 588 488 326

Magistrát města Olomouce, Odbor životního prostředí jako věcně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (dále jen "vodní zákon") a jako místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád") v návaznosti na ustanovení § 136 odst. 1 správního řádu a ustanovení § 104 odst. 9 vodního zákona a po přezkoumání žádosti, kterou podal Magistrát města Olomouce, odbor koncepce a rozvoje, Hynaisova 34/10, Olomouc, 779 00 Olomouc vydává

KLADNÉ ZÁVAZNÉ STANOVISKO

podle ustanovení § 149 odst. 1 a 2 správního řádu ke stavbě „II/448 Olomouc - přeložka silnice (II. etapa“ na pozemcích parc.č. 1026/18, 930/2, 930/14, 930/15, 930/16, 930/17, 475/31, 475/30, 475/29, 475/28, 475/27, 475/26, 475/25, 475/24, 475/23, 475/22, 475/1, 1002/9, 1002/16, 1002/17, 1002/18, 475/98, 1002/8, 1002/7, 1002/6, 1002/5, 1002/10, 460/7, 460/9, 475/56, 475/57, 475/58, 475/59, 475/60, 1002/13, 475/73, 475/72, 475/71, 475/70, 475/61, 1002/14, 1004, 394/1, 394/9, 394/4, 394/6, 394/20, 394/19, 394/21, 394/2, 394/13, 394/5 (trvalý zábor), 930/15, 930/16, 930/17, 475/8, 475/11, 475/30, 475/29, 475/28, 475/27, 475/26, 475/25, 475/24, 475/23, 1002/18, 1002/17, 475/1, 462/5, 462/3, 462/2, 460/9, 394/9, 1004, 394/1, 394/19, 394/2 (dočasný zábor), katastrální území 710946|Řepčín, obec 500496|Olomouc, Olomoucký kraj, HGR 2220|Hornomoravský úval - severní část, č.h.p. 4-10-03-1140-0-30|Mlýnský potok, mimo záplavové území, mimo CHOPAV Kvartér řeky Moravy, mimo ochranné pásmo vodních zdrojů, orientační určení polohy, orientační určení polohy (souřadnice X;Y: 1 119 831, 549 116).

Stavebníkem je Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc.

Popis stavby:

Předmětem stavby je přeložka sil. II/448 v místní části Olomouc – Řepčín. Jedná se o novou komunikaci, která zajistí propojení sil. III/4463 na ul. Řepčinská se sil. II/635 na ul. Křelovská. Na začátku úseku se napojuje na sil. II/635 novou okružní pětiramennou křižovatkou v místě napojení

související stavby „Olomouc, komunikace Pražská – Křelovská“ na sil. II/635. Dále je trasa vedena nezastavěným územím v poli kolem stávajícího průmyslového areálu až po napojení na stávající sil. III/4463. V souběhu s přeložkou silnice je navržena stezka pro cyklisty a chodce. Stávající pole mezi sil. II/635 a sjezdem do areálu společnosti SPV red s.r.o. je dle územního plánu statutárního města Olomouc v současné době meliorované. Stavbou sil. II/448 dojde k přerušení stávající meliorace, je navržena nová meliorace podél sil. II/448, která bude napojena na stávající řád meliorace.

Stavební objekty: SO 010 Příprava území, SO 020 Úprava meliorace, SO 101 Silnice II/448, SO 102 Okružní křižovatka, SO 103 Úprava napojení sil. II/635 na OK, SO 104 Napojení MK na OK, SO 105 Úprava sil. III/4463, SO 107 Sjezd do průmyslového areálu ze sil. II/448, SO 108 Sjezd do průmyslového areálu ze sil. III/4463, SO 110 Stezka pro cyklisty a chodce, SO 111 Pěší komunikace podél účelové komunikace, SO 351 Přeložka vodovodu DN 700, SO 352 Přeložka vodovodní přípojky motorestu, SO 401 Přeložka VN, SO 451 Veřejné osvětlení, SO 461 Přeložka sdělovacího vedení, SO 501 Přeložka VTL plynovodu, SO 531 Přeložka STL plynovodu, SO 532 Přeložka NTL přípojky k Prachárně, SO 801 Vegetační úpravy, SO 802 Rekultivace sjezdu ze sil. II/4463.

SO 010 Příprava území

Na základě pochůzky v terénu byla v území zjištěna existence vrtů. Dle vyjádření České geologické služby se jedná o hydrogeologické vrty, které sloužili k hydrogeologickému průzkumu pro zjištění rozsahu znečištění horninového prostředí a podzemní vody ropnými uhlovodíky v areálu vojenského skladu PHM v Olomouci – Řepčíně. Zadavatelem průzkumu byla krajská vojenská ubytovací a stavební správa Olomouc. Stavbou bude přímo zasažen vrt s názvem HP-9 (GDO 430786), hloubky 10 m, zajištěn ocelovou výpažnicí. Dle vyjádření Ministerstva obrany – sekce ekonomické a majetkové – odbor ochrany územních zájmů není vrt 4300786 využíván, není nutno jej překládat a je možno jej bez náhrady zrušit. Dojde k zrušení stávajícího hydrogeologického vrtu HP-9 (GDO 430786) v km 0,470, zrušení bude provedeno bez náhrady.

SO 020 Úprava meliorace

Stavební objekt řeší obnovení stávajících meliorací, které budou přerušeny výstavbou přeložky sil. II/448. K trase stávajících meliorací se nepodařilo získat podrobnější informace o jejich poloze a funkčnosti. Podklady byly staženy z internetového portálu „eagri.cz“. Jedná se pouze o orientační zákresy ploch se stávajícími melioracemi. Údaje o POZ (investicích do půdy za účelem zlepšení půdní úrodnosti) jsou neaktualizovanými historickými daty, která pořídila Zemědělská vodohospodářská správa digitalizací analogových map 1: 10 000. Vzhledem k tomu, že neexistuje evidence meliorací (odvodnění a závlah) a jejich následných změn (zrušení, rozšíření) od doby pořízení těchto dat (zákresy do map provedeny v 90. letech), jejich následná digitalizace proběhla přibližně v letech 2003-2007, nemusí proto tato data odpovídat skutečnému rozsahu meliorací na jednotlivých pozemcích. V případě výskytu a nalezení stávající sítě meliorací během realizace stavby zhotovitelem, budou tyto zdokumentovány a podchyceny tak, aby byla zachována jejich funkčnost. Polohu svodných i sběrných drénů nebylo možné v době zpracování PD přesně určit. V terénu byly zjištěny a polohově zaměřeny dvě stávající meliorační šachty. V jedné šachtě byla změřena hloubka uložení meliorační trubky ve skruži cca -1,40 m od vrchního okraje skruže, z toho lze odvodit hloubku uložení trubky cca 1,25 m pod terénem. Podchycení stávajícího melioračního potrubí bude operativně řešeno až při realizaci stavby zhotovitelem na základě skutečné polohy meliorací odkryté výkopovými zemními pracemi. V průběhu přípravných prací na realizaci stavby při provádění zemních prací v případě nalezení stávajících potrubí melioračních sítí bude toto geodeticky zaměřeno a následně provedeno podchycení pomocí svodných drénů mimo silniční těleso. Veškeré tyto práce budou podrobně zakresleny a zdokumentovány v dokumentaci skutečného provedení. Návrh směrového vedení nových svodných drénů je zakreslen ve výkresové části. Předpokládá se položení nového svodného drénu po levé straně sil II/448 do km cca 0,220. Poloha drenáže je podřízená poloze nových melioračních šachet ŠM1 – ŠM6. Mezi ŠM4 a ŠM6 bude v chráničce pod komunikací položeno svodné neperforované potrubí napojující nový svodný drén na stávající v blízkosti stávající šachty. Tato šachta bude zrušena a nahrazena novou šachtou ŠM6. Hloubka uložení drénů bude upřesněna až na základě zjištění skutečné polohy sběrných drénů v terénu. Tam, kde na nový svodný drén

mají být napojeny stávající svodné nebo sběrné drény, je předpokládána hloubka ukládání nových drénů 1,00 m pod terémem (tj. min. krytí 0,90 m). Minimální přípustný sklon drenážní rýhy je 0,5%. Průměr nových drénů bude proveden buď stejný jako u původního drénu, nebo větší. V lokalitách, kde navržena úprava zajišťuje pouze odvedení vody, je doporučeno použití neperforovaného potrubí, neboť perforované drény v těchto případech nejsou účelné. Poškození stávajících drenáží vlivem stavebních činností musí být co nejmenší. V místech, kde dochází ke střetům stavby s odvodňovacími systémy, je nutno drény (svodné i sběrné) přeřezat. Drény nesmějí být pouze překopávány, protože by došlo k jejich poškození do větší vzdálenosti. Délka navržených perforovaných svodných drénů je 47+48+50+70=215m, neperforovaných 37 m. Dále se předpokládá umístění 6 ti melioračních šachet DN800.

SO 351 Přeložka vodovodu DN700

Vlastník objektu: Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s. Správce objektu: Moravská vodárenská, a.s. Stávající vodovod DN700 OCC, který vede podél komunikace II/635 (ul. Křelovská), je dotčen nově navrženou okružní křižovatkou propojující sil. II/635 se sil. II/448. Je navržena přeložka vodovodu z potrubí z ocelového potrubí DN700 s cementovou vystýlkou a vnější PE izolací v délce 107 m, která respektuje tvar kruhového objezdu a kříží nově navržené napojované komunikace. Pod komunikacemi bude vodovod uložen ve sklolaminátových chráničkách DN1000 SKL délky 31 m, které budou přesahovat hrany příkopu cca 2 m. V nejnižším místě přeložky, bude situována podzemní armaturní šachta, ve které budou ukončeny obě chráničky. V armaturní šachtě budou osazeny dvě sekční šoupátka DN700 a odkalení vyústěné do silničního příkopu. Vlastní armaturní šachta bude železobetonová o vnitřních rozměrech cca 2,8x5,1 m a světlé výšce 1,8 m. Do šachty bude uzamykatelný vstup 600x600 mm. Nad šoupátky budou ve stropě montážní otvory překryté PZD deskami a přesypané zeminou. V rozsahu přeložky bude odstavený vodovod odstraněn v rámci zemních prací silničního objektu okružní křižovatky. Příjezd k šachtě pro případnou výměnu armatur bude zajištěn ze slepého ramene OK – SO 104 Napojení MK na OK. Po dobudování celé komunikace bude z této komunikace zřízen sjezd pro příjezd k šachtě.

Odvodnění komunikace

Srážkové vody, které tečou od rozvodí komunikace v km 266,68 směrem ke svodnici 1248, budou napřed retenovány v příkopu pomocí lapače splavenin s vírovým ventilem o retenčním objemu 61,80 m³ a s regulovaným odtokem 1,83 l/s před okružní křižovatkou. Následně budou zaústěny za napojení I. etapy (2,27 l/s + 4,62 l/s) do retenční nádrže mimo těleso komunikace. Do této retenční nádrže o objemu 404 m³ přitéká současně 1,83 l/s z výše uvedené retence a 29,755 l/s ze svodnice 1248 zaústěné do této nádrže. Z RN je vypouštěn regulovaný odtok 1,83 l/s. Společně s další srážkovou vodou z neregulovaného odtoku z komunikace odtéká do svodnice 1248 celkem 8,81 l/s.

Vody, které tečou od rozvodí k levostrannému příkopu sil. II/635 nelze nikde retenovat. Vytvoření retenční nádrže brání stávající inženýrské síť podél sil. II/635, v příkopu mezi přeložkou sil. II/448 a cyklostezkou není k tomu prostor. Tato nemožnost regulace odtoku z uvedené části komunikace je vykompenzována zregulováním přítoku ve svodnici 1248 ve výše uvedené retenční nádrži.

Vody od rozvodí směrem k sil. III/4463 jsou řešeny následovně:

Retence v příkopech nelze s ohledem na konfiguraci terénu efektivně navrhnout. První retence je proto navržena až v příkopu u sil. III/4463. Z ní budou vody regulovaně vypouštěny odtokem 82,22 l/s do navazujícího příkopu/retence u sil. III. tř. Následně je navrženo rozšíření koncové části příkopu u sil. III/4463, které bude sloužit k akumulaci 155 m³ vod. Na konci bude osazen vírový ventil s regulovaným odtokem 7,938 l/s v souladu s principy HDV.

Vodoprávní úřad vydává kladné závazné stanovisko při splnění následujících podmínek:

1. Při výstavbě a následném provozování nesmí dojít ke znečištění povrchových nebo podzemních vod a k ohrožení jejich jakosti nedovoleným nakládáním se závadnými látkami. Při realizaci stavby je nutno postupovat tak, aby nedošlo k poškození stávajících inženýrských

sítí a stávajících vodních děl. Případné ohrožení jakosti vod je nutné bezprostředně oznámit na Magistrát města Olomouce, odbor životního prostředí.

2. Stavbu je nutno koordinovat se stavbou „II/448 Olomouc – přeložka silnice (I.etapa), protože srážkové vody odtékající z I. etapy mají být regulovány v retenční nádrži navržené ve II. etapě.

Odůvodnění:

Magistrát města Olomouce, Odbor životního prostředí, obdržel podáním ze dne 27.09.2018 žádost Magistrátu města Olomouce, IČO: 00299308, odboru koncepce a rozvoje, Hynaisova 34/10, Olomouc, 779 00 Olomouc 9, o udělení závazného stanoviska vodoprávního úřadu se stavbou „II/448 Olomouc - přeložka silnice (II.etapa)“ na pozemcích v katastrálním území 710946|Řepčín, obec 500496|Olomouc, Olomoucký kraj, HGR 2220|Hornomoravský úval - severní část, č.h.p. 4-10-03-1140-0-30|Mlýnský potok, mimo záplavové území, mimo CHOPAV Kvartér řeky Moravy, mimo ochranné pásmo vodních zdrojů.

K žádosti byla doložena projektová dokumentace, upravená na základě jednání mezi projektantem a odborem koncepce a rozvoje a vodoprávním úřadem odboru životního prostředí Magistrátu města Olomouce, kterou zpracoval Dopravoprojekt Ostrava a.s., Masarykovo nám.5/5, 702 00, Ostrava – Moravská Ostrava, hlavní inženýr projektu Ing. Róbert Lenčucha, autorizovaný inženýr pro dopravní stavby, číslo autorizace 3000186.

Vodoprávní úřad souhlasí s předloženou projektovou dokumentací za splnění výše uvedených podmínek, které byly stanoveny pro ochranu povrchových a podzemních vod a ochranu vodních děl v souladu s vodním zákonem.

Dále vodoprávní úřad upozorňuje:

Podmiňující investicí dané akce je „Rekonstrukce svodnice č. 1248“.

Navrhovatel zajistí v průběhu přípravy a realizace stavby zabezpečení látek ohrožujících jakost povrchových a podzemních vod.

Použité mechanismy budou v dobrém technickém stavu tak, aby případné úniky provozních náplní nekontaminovaly půdu a podzemní vody. Během stavby nebudou na staveništi skladovány žádné látky škodlivé vodám, ani s nimi zde nebude manipulováno.

Stavební objekty SO 020 Úprava meliorace a SO 351 Přeložka vodovodu DN 700 jsou ve smyslu ustanovení § 55 vodního zákona vodní díla a vyžadují povolení stavby dle stavebního zákona.

K odstranění hydrogeologického vrtu, pokud se jedná o pozorovací vrt dle § 55 odst. 1 písm. i) vodního zákona, je třeba povolení vodoprávního úřadu. Pokud se nejedná o vodní dílo, bude vrt odstraněn v souladu se zákonem o geologických pracích.

Stavby retenčních nádrží jsou součástí komunikace podle ustanovení § 12 odst. 3 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a k jejich povolení je oprávněn příslušný silniční správní úřad. Retenční nádrže budou realizovány a provozovány v souladu s příslušnými předpisy a normami - TNV 75 9011 Hospodaření se srážkovými vodami

Dle situačního výkresu se v místě stavby nachází studna. Stavbou nesmí dojít k poškození stávající studny a k ohrožení její statiky.

Ochrana stávajících rozvodů vodovodu a kanalizace musí být dodržena v souladu s § 23 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

V ochranném pásmu kanalizace a vodovodu lze provádět stavební práce jen se souhlasem vlastníka vodovodu a kanalizace, popř. provozovatele (§ 23 odst. 5 zákona o vodovodech a kanalizacích).

V rámci plánované stavby je nutné respektovat příslušná ustanovení ČSN 73 6005 při křížení a souběhu s ostatními stávajícími inženýrskými sítěmi. Před zahájením výkopových prací bude provedeno zaměření stávajících inženýrských sítí.

Magistrát města Olomouce, Odbor životního prostředí, posoudil předmětnou záležitost a shledal, že výše uvedená činnost neovlivní negativně vodohospodářské poměry dané lokality a je možno ji realizovat, za předpokladu splnění výše stanovených podmínek a povinností. Lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení stavu vodního útvaru, a že nebude mít za následek nedosažení dobrého stavu/potenciálu vod.

Poučení:

Závazné stanovisko nenahrazuje souhlasy vydávané podle vodního zákona a jeho obsah je závazný pro výrokovou část rozhodnutí správního orgánu, jehož vydání podmiňuje.

Tímto závazným stanoviskem nejsou dotčena ani nahrazena stanoviska, vyjádření nebo rozhodnutí jiných dotčených orgánů.

Závazné stanovisko nemá povahu samostatného správního rozhodnutí. Proti tomuto závaznému stanovisku se nelze odvolat. Jeho obsah je možné přezkoumat pouze v rámci odvolání proti rozhodnutí, jehož vydání podmiňuje.

6) zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (zákon o ochraně ovzduší): Bc. Ludmila Hýblová, tel. 588 488 341

Magistrát města Olomouce, odbor životního prostředí, věcně a místně příslušný podle ustanovení § 61 odst. 1 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, jako orgán ochrany ovzduší vykonávající správní činnosti na úseku ochrany ovzduší dle § 27 odst. 1 písm. f) v souladu s § 11 odst. 3 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o ochraně ovzduší), vydává podle ustanovení § 136 a § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád)

SOUHLASNÉ ZÁVAZNÉ STANOVISKO

k umístění záměru: „II/448 Olomouc - přeložka silnice (II. etapa)“ **bez podmínek.**

ODŮVODNĚNÍ

Dne 27.9.2018 obdržel Odbor životního prostředí Magistrátu města Olomouce žádost Odboru dopravy a územního rozvoje o poskytnutí dílčího závazného stanoviska pro účely vydání koordinovaného závazného stanoviska k výše uvedené akci. Projektová dokumentace byla doplněna v červnu 2019. Jedná se o umístění stavby přeložky silnice II/448 v k.ú. Olomouc - Řepčín. Jedná se o novou komunikaci, která zajistí propojení silnic III/4463 na ulici Řepčinská se silnicí II/635 na ulici Křelovská v Olomouci. Investorem je Olomoucký kraj. Projektovou dokumentaci zpracovala společnost DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s., Masarykovo nám. 5/5, 702 00 Ostrava.

Po vyhodnocení předložených dokumentů a s ohledem na výše uvedené se orgán ochrany ovzduší MMOL rozhodl vydat závazné stanovisko dle § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění a v souladu s § 11 odst. 3 zákona o ochraně ovzduší.

Za stacionární zdroj znečišťování ovzduší ve smyslu § 2 písm. e) zákona o ochraně ovzduší jsou mimo jiné považovány i činnosti, které znečišťují nebo by mohly znečišťovat ovzduší. Mezi takové činnosti lze řadit i činnosti **stavební, demoliční a výkopové.**

Vzhledem k tomu, že se jedná o fázi umístění stavby bylo souhlasné závazné stanovisko bylo vydáno bez podmínek. Závazné stanovisko pro stavební povolení bude vydáno s podmínkami, které vycházejí z Programu zlepšování kvality ovzduší zóna Střední Morava – CZ07 (dále jen PZKO CZ07) a dále z Metodiky pro stanovení opatření ke snížení vlivů stavební činnosti na imisní zatížení částicemi PM10.

Dne 18.5.2016 vydalo Ministerstvo životního prostředí České republiky formou opatření obecné povahy PZKO CZ07: https://www.mzp.cz/cz/kvalita_ovzdusi_morava_2016. Opatření obecné

povahy nabylo účinnosti dne 7.6.2016 a PZKO CZ07 tak stal závazným na vymezeném území, tj. na území Olomouckého a Zlínského kraje. PZKO CZ07 mimo jiné ve výrokové části III. ukládá opatření ke snížení emisí a ke zlepšení kvality ovzduší v zóně CZ07. Jedním z těchto opatření je „omezování prašnosti ze stavební činnosti“, uvedené pod kódem BD3.

Dalším materiálem, ze kterého bude orgán ochrany ovzduší při stanovování podmínek vycházet, je Metodika pro stanovení opatření ke snížení vlivů stavební činnosti na imisní zatížení částicemi PM10, která je zveřejněna na webových stránkách Ministerstva životního prostředí: https://www.mzp.cz/cz/castice_pm10.

7) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, Ing. Jan Pavliš, tel. 588 488 145

Popis stavby:

Předmětem závazného stanoviska je projektová dokumentace pro územní řízení, kterou vypracoval Dopravoprojekt Ostrava a.s., Ing. Róbert Lenčucha s datem 07/2018. K původní projektové dokumentaci bylo vydáno dílčí závazné stanovisko dne 21.08.2017 pod č.j. SMOL/192425/2017/OS/PK/Pav. Z důvodu probíhající majetkoprávní přípravy byla upravena projektová dokumentace. Došlo k posunutí SO 107 Sjezd do průmyslového areálu ze sil. II/448 blíže směrem k napojení silnice na ul. Řepčinská. Ostatní zůstává beze změn.

Magistrát města Olomouce, odbor stavební, oddělení státní správy na úseku pozemních komunikací jako dotčený orgán dle ustanovení § 40 odst. 4 písm. d) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o pozemních komunikacích"), posoudil výše uvedenou dokumentaci předloženou dne 27.09.2018 z hlediska řešení místních a účelových komunikací a na základě tohoto posouzení vydává v souladu s ustanovením § 149 odst. 1 a 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád") a § 4 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon")

souhlasné závazné stanovisko.

Odůvodnění:

Žadatel podal u oddělení státní správy na úseku pozemních komunikací odboru stavebního Magistrátu města Olomouce žádost o vydání závazného stanoviska k dokumentaci pro územní řízení. Podkladem pro vydání závazného stanoviska byla žádost o závazné stanovisko a výše uvedená projektová dokumentace pro územní řízení.

Magistrát města Olomouce, odbor stavební, oddělení státní správy na úseku pozemních komunikací jako dotčený orgán dle ustanovení § 40 odst. 4 písm. d) zákona o pozemních komunikacích, posoudil předložené podklady z hlediska řešení místních a účelových komunikací a to především ve vazbě na příslušná ustanovení vyhlášky vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vyhláška č. 104/1997 Sb."), část pátá – „Obecné technické požadavky na komunikaci“ a na základě tohoto posouzení neshledal žádné nedostatky, které by bránily vydání souhlasného závazného stanoviska.

Poučení:

K případným změnám posuzované dokumentace je třeba si vyžádat vydání nového závazného stanoviska.

Proti obsahu závazného stanoviska nelze podat samostatné odvolání. Odvolání lze podat pouze proti rozhodnutí ve výše uvedené věci, jehož podkladem bylo toto závazné stanovisko, a to prostřednictvím správního orgánu (stavebního úřadu), který toto rozhodnutí vydal.

Nad rámec závazného stanoviska dále upozorňujeme stavebníka, že při zajišťování přípravy a realizace výše uvedeného stavebního záměru by se měl řídit následujícími informacemi a pokyny:

1. Zdejší speciální stavební úřad je příslušný k vydání stavebního povolení na část stavby „II/448 - přeložka silnice (II. etapa)“ zahrnující stavbu a stavební úpravy silnic, místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací.
2. Při zpracování projektové dokumentace pro stavební řízení na objekty výše uvedené stavby, pro které je příslušným stavebním úřadem zdejší speciální stavební úřad, je nutné dodržet následující požadavky:
 - Projektová dokumentace bude ověřena projektantem, který je oprávněn k výkonu vybraných činností ve výstavbě dle zvláštního právního předpisu (zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů).
 - Projektová dokumentace bude zpracována v souladu s příslušnými ustanoveními vyhlášky č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb.
 - Projektová dokumentace bude vypracována v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.
 - Projektová dokumentace bude vypracována v souladu s vyhláškou č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, část pátá – „Obecné technické požadavky na komunikaci“.
3. V souvislosti s předmětnou stavbou vydal zdejší silniční správní úřad rozhodnutí o povolení připojení, úpravy připojení a zrušení připojení dne 15.11.2018 pod č.j. SMOL/278597/2018/OS/PK/Bed.

Závěrem Vám sdělujeme, že v souvislosti se změnou zákona o pozemních komunikacích, která nabyla účinnosti dnem 31. 12. 2015, je zdejší příslušný úřad obce s rozšířenou působností v souladu s ustanovením § 40 odst. 4 písm. d) tohoto zákona oprávněn vydávat závazné stanovisko pouze v územním řízení a to pouze z hlediska řešení místních a účelových komunikací.

8) zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, Ing. arch. Klára Koryčanová, tel. 588 488 127

Předmětné území, kde má být realizována stavba přeložky silnice II/448 v k.ú. Řepčín, **je mimo zájem orgánu státní památkové péče**, avšak z archeologického hlediska upozornujeme, že stavebník (Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc) je dle §22 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči ve znění pozdějších předpisů již od doby přípravy povinen oznámit svůj záměr Archeologickému ústavu Akademie věd ČR v Brně, Bechyňská ul. č. 369/19, 602 00 Brno, tel.: 515 911 101, email: sekretariat@arub.cz, datová schránka: xnjf5zy, a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum.

Informace o organizacích oprávněných provádět archeologický výzkum podá Archeologický ústav Akademie věd ČR v Brně, případně Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Olomouci, Horní náměstí 25, 771 11 Olomouc, tel.: 585 204 111, email: sekretariat@olomouc.npu.cz.

Nedojde-li k dohodě o archeologickém výzkumu, rozhodne o jeho podmínkách příslušný orgán památkové péče. Další postupy nezbytné pro záchranu archeologických nálezů nutno konzultovat s příslušnou oprávněnou organizací. Termín zahájení zemních prací musí být této organizace, případně Národnímu památkovému ústavu, územnímu odbornému pracovišti v Olomouci, písemně ohlášen s předstihem 10 pracovních dnů.

Toto vyjádření k danému záměru zůstává v platnosti i v případě doplnění projektové dokumentace, s výjimkou rozšíření záměru na další pozemkové parcely.

9) hlavy IX. zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, Ing. Květoslav Tomek, tel. 606 750 013

Podle předložených podkladů nebudou dotčeny zájmy chráněné vodním zákonem. Nebude vydáno závazné stanovisko.

10) zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a změně některých zákonů,
Ing. Květoslav Tomek, tel. 606 750 013

Podle předložených podkladů nebudou dotčeny zájmy chráněné zákonem o IZS. Nebude vydáno závazné stanovisko.

11) zákona č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi, Ing. Květoslav Tomek, tel. 606 750 013

Podle předložených podkladů nebudou dotčeny zájmy chráněné zákonem o prevenci závažných havárií. Nebude vydáno závazné stanovisko.

12) zákona 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon), Ing. Karin Kuklová, tel. 588 488 388

Dne 26. 9. 2018 obdržel Magistrát města Olomouce žádost o vydání koordinovaného závazného stanoviska podle § 96b zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále „stavební zákon“) k záměru „II/448 Olomouc - přeložka silnice (II. etapa)“.

Právní úprava závazných stanovisek orgánu územního plánování byla do § 96b stavebního zákona zakotvena s účinností k 1. lednu 2018 zákonem č. 225/2017 Sb.

Vzhledem k tomu, že k zahájení řízení o Vašem záměru došlo dne 15. 12. 2017, nemá Magistrát města Olomouce, odbor dopravy a územního rozvoje, jako orgán územního plánování, pravomoc vydat pro tento záměr závazné stanovisko.

Proti tomuto koordinovanému závaznému stanovisku není samostatné odvolání přípustné. Lze se odvolat proti navazujícímu správnímu rozhodnutí ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí, které bude na základě koordinovaného závazného stanoviska vydáno, a to ke Krajskému úřadu Olomouckého kraje, Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc, prostřednictvím správního orgánu, který toto navazující rozhodnutí vydá. Tento přezkum je možný podle § 4 odst. 9 stavebního zákona pouze ve lhůtě 1 roku od vydání koordinovaného závazného stanoviska.

Upozornění

Koordinované závazné stanovisko platí 2 roky ode dne jeho vydání. Platnost koordinovaného závazného stanoviska lze prodloužit, pokud se nezměnily podmínky v území.

Koordinované závazné stanovisko nepozbývá platnosti:

- a) bylo-li na základě žádosti podané v době jeho platnosti vydáno územní rozhodnutí, společné povolení nebo jiné obdobné rozhodnutí podle jiného zákona a toto rozhodnutí nabylo právní moci,
- b) byla-li na základě návrhu veřejnoprávní smlouvy nahrazující územní rozhodnutí nebo společné povolení podaného v době jeho platnosti uzavřena veřejnoprávní smlouva a tato veřejnoprávní smlouva nabyla účinnosti, nebo

- c) nabyli-li právních účinků územní souhlas nebo společný územní souhlas a souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru vydaný k oznámení stavebního záměru učiněného v době platnosti závazného stanoviska.

Ing. Marek Černý
vedoucí odboru dopravy a územního rozvoje
Magistrátu města Olomouce

Přílohy

Ověřená část kopie předložené (projektové) dokumentace k posuzovanému záměru - Katastrální situační výkres

Rozdělovník

Žadatel:

- DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s., Masarykovo náměstí 5/5, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 2 - ISDS

Na vědomí:

- Magistrát města Olomouce, odbor životního prostředí, Hynaisova 34/10, Olomouc, 779 00 Olomouc 9 - interní elektronické
- Magistrát města Olomouce, odbor stavební - oddělení státní správy na úseku pozemních komunikací, Hynaisova 34/10, Olomouc, 779 00 Olomouc 9 - interní elektronické
- Magistrát města Olomouce, odbor památkové péče, Hynaisova 34/10, Olomouc, 779 00 Olomouc - interní elektronické
- Magistrát města Olomouce, odbor ochrany, Hynaisova 34/10, Olomouc, 779 00 Olomouc - interní elektronické

Spis